PATIËNTEN INFORMATIE

Patiënten service programma Lonquex

MAASSTAD ZIEKENHUIS
een santeon ziekenhuis

Uw arts heeft u Lonquex® (lipegfilgastrim) voorgeschreven. Lonquex is een medicijn dat wordt toegediend doormiddel van een injectie. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij het Patiënten Service Programma opgericht. Dit programma heeft als doel om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de behandeling met Lonquex.

Jadim Medihands B.V. is een externe service die namens de Maasstad Apotheek het Patiënten Service Programma uitvoert. De verpleegkundigen van Jadim Medihands B.V. zijn gespecialiseerd in het toedienen van de injecties, het klaarmaken van medicatie en het instrueren van patiënten om zichzelf te kunnen injecteren.

Levering Lonquex

De Maasstad Apotheek verzorgt de levering van Lonquex. Zij nemen voor de eerste kuur telefonisch contact met u op om uw medicijnlijst met u door te nemen, zodat duidelijk is welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Vervolgens zetten zij de Lonquex voor u klaar op de afdeling waar u de chemokuur toegediend krijgt. Een verpleegkundige overhandigt u de medicatie.

Toediening Lonquex

U heeft een informatiekaart waarop u het tijdstip van ontslag na de chemotherapie behandeling heeft genoteerd. De injectie dient 24 - 36 uur na chemotherapie toegediend te worden. De verpleegkundige van Jadim Medihands belt u op de dag dat u de chemotherapie heeft gekregen om met u een afspraak te maken voor het toedienen van de injectie bij u thuis.

Bewaren Lonquex

Vanaf het moment van ontvangst van de Lonquex op de afdeling waar u de chemokuur krijgt, mag u dit buiten de koelkast bewaren. Voor een comfortabele injectie is het belangrijk dat de voorgevulde spuit op kamertemperatuur is op het moment van toedienen.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lonquex bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: botpijn, hoofdpijn en griepachtige verschijnselen. Deze klachten kunnen direct optreden, maar ook pas na een aantal dagen. U kunt hiertegen 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen (maximaal 8 tabletten per 24 uur). Voor uitgebreide informatie of vragen, raadpleeg uw behandelend arts en/of verpleegkundigen.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen hebt over het middel Lonquex, dan kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur contact opnemen met de Maasstad Apotheek via (010) 291 29 29.

Als u vragen heeft over de prikservice kunt u op werkdagen tussen 09.30 en 18.00 uur contact opnemen met Jadim Medihands B.V. via (030) 25 67 880.

Buiten kantoortijden en in het weekend wordt u bij dringende vragen automatisch doorgeschakeld naar de spoedlijn.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، احرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لكم المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

05176-NL, 17 juli 2018