

PATIËNTEN INFORMATIE

Verwijderen van een gedeelte van beide teelballen

Subcapsulaire orchidectomie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over het verwijderen van een gedeelte van beide teelballen. Deze operatie wordt een subcapsulaire orchidectomie genoemd. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Subcapsulaire orchidectomie

Bij een subcapsulaire orchidectomie wordt het hormoonvormende en zaadcel-producerende weefsel uit uw beide teelballen verwijderd. Het kapsel van de teelballen blijft wel in de balzak zitten.

Deze operatie wordt uitgevoerd als hormoonproductie niet meer wenselijk is, bijvoorbeeld bij een kwaadaardige prostaataandoening.

De operatie vindt meestal plaats met een ruggenprik, maar kan ook onder volledige verdoving (algehele anesthesie) plaatsvinden.

Vorbereiding

Om u op de ingreep voor te bereiden krijgt u een afspraak bij de anesthesist. Die onderzoekt soms nog een keer uw bloed. U moet ook een vragenlijst invullen. Het hangt van uw situatie af of er ook een hartfilmpje (ECG) wordt gemaakt. De onderzoeken vinden tijdens de afspraak met de anesthesist plaats of op de opnamedag. De anesthesist vertelt welke thuismedicatie u (tijdelijk) moet stoppen en hoeveel uur u niet meer mag eten en drinken voor de operatie.

Let op: Het is niet de bedoeling dat u de balzak zelf voor de operatie scheert, om wondjes en daarmee de kans op infectie te verkleinen. Wanneer de operateur alsnog de balzak wil scheren, wordt dat met een speciaal scheerapparaat op de operatiekamer gedaan.

De operatie

U wordt ontvangen door een verpleegkundige, die u inlicht over de gang van zaken op de afdeling. U wordt naar de wachtkamer van de operatiekamer (holding) gebracht en word daar verder voorbereid voor de operatie. Er wordt een infuus bij u geprikt en aansluitend krijgt u de ruggenprik of narcose.

Met een kleine snee in de balzak wordt het weefsel aan de binnenzijde van de teelballen verwijderd. Gemiddeld duurt de ingreep een half uur.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar wordt u in de gaten gehouden totdat u stabiel genoeg bent om naar de verpleegafdeling te gaan. Op de verpleegafdeling wordt u verder in de gaten gehouden. Als u zich goed voelt, mag u ook wat te eten en drinken.

Na de operatie krijgt u pijnstillers. Heeft u ondanks deze medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een verpleegkundige.

Meestal vindt de operatie in dagbehandeling plaats. Als het goed gaat mag u dezelfde dag naar huis. De hechtingen van de operatiewond zijn oplosbaar.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder kans op complicaties. Mogelijke complicaties kunnen zijn:

- *Nabloeding*. Het is mogelijk dat er na de operatie bloed uit de wond lekt. Wanneer dit toeneemt of plots heviger wordt. Neem dan direct contact op.
- *Koorts*. Wanneer u koorts krijgt (temperatuur 38.5 °C of hoger). Neem dan direct contact op.
- *Wondinfectie*. De operatiewond kan infecteren. Er komt dan vocht uit de wond. De huid rondom de wond ziet rood en is pijnlijk. Er kan ook koorts optreden. Neem dan direct contact op

Controle

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek, ongeveer vier weken na de operatie.

Adviezen voor thuis

- Als u pijn heeft kunt u paracetamol innemen.
- 1 week na de operatie kunt u weer aan het werk.
- Douchen mag gelijk na de operatie. Het nemen van een bad, zwemmen en sauna de eerste 2-3 weken niet in verband met de wondgenezing.
- De eerste 2-3 weken niet sporten of fietsen.
- We adviseren om een strakke onderbroek aan te doen, om zwelling tegen te gaan.

Vragen

Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Telefoonnummer afdeling Urologie (010) 291 33 44.

De polikliniek Urologie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur te bereiken via (010) 291 22 65.

Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met uw huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

