

PATIËNTEN INFORMATIE

Nierbekken vernaauwing

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling bij een vernauwing van het nierbekken naar de urineleider. Deze behandeling noemt men pyelumplastiek. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig door te nemen.

Vernauwing van het nierbekken

Het nierbekken (Pyelum) zit vast aan de nier. Het nierbekken is de opvang voor de urine. Vanaf het nierbekken loopt de urineleider naar de blaas. Het kan zijn dat de aansluiting van nierbekken naar de urineleider wat smaller is. Dit noemen we een vernauwing.

U kunt dan last hebben van een afvoerprobleem van de nier naar de blaas. Uw urine blijft dan hangen in het nierbekken. U kunt daarom pijn hebben. Doordat de urine in uw nierbekken blijft hangen, neemt de druk toe in de nier en kunt u een deel of de gehele functie verliezen van de nier.

Oorzaken

Er bestaan twee oorzaken waarom u een vernauwing heeft in het nierbekken:

Aangeboren afwijking

De verbinding is tijdens de kinderjaren niet voldoende meegegroeid met het nierbekken en de urineleider. Zo ontstaat heel langzaam een vernauwing.

Een abnormaal bloedvat aanwezig

U heeft een bloedvat dat in de weg zit. Waardoor u een soort knik in de overgang van het nierbekken naar de urineleider heeft.

U komt er vaak toevallig achter dat u een vernauwing heeft in het nierbekken. Bijvoorbeeld tijdens een echo van de buik.

Behandelingsmogelijkheden

Om te beoordelen welke behandeling nodig is, krijgt u een CT abdomen en een renogram.

Soms is het nodig om het vernauwde deel operatief te verwijderen en een nieuwe aansluiting te maken (pyeloplastiek). U krijgt deze behandeling als de nier nog een redelijke functie heeft maar wel achteruit gaat. Ook kunt u kiezen voor een operatie als de vernauwing veel klachten geeft.

Als de nier goed functioneert en er geen pijnklachten zijn, kunt u kiezen om af te wacht.

De operatie met behulp van de Da Vinci Robot

Al voorbereiding op de operatie, heeft u een afspraak bij de anesthesist. Tijdens deze afspraak onderzoeken we uw bloed, bespreekt u de ingevulde vragenlijsten en maakt anesthesist een hartfilmpje (ECG). Ook vertelt de anesthesist welke thuismedicatie u (tijdelijk) niet mag innemen en hoeveel uur u niet meer mag eten en drinken voor de operatie.

Op de dag van de operatie krijgt u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (premedicatie) en krijgt u een infuus.

Tijdens de operatie bent u volledige onder narcose.

Tijdens de operatie ligt u op uw zij. Uw arts doet de operatie met behulp van de Da Vinci Robot.

Om ruimte te krijgen, blaast de arts uw buik op met koolzuurgas (CO₂).

Via een aantal kleine sneetjes in de onderbuik. Door deze sneetjes gaan chirurgische instrumenten in de buik.

Tijdens de operatie wordt het uitgezette nierbekken vrijgemaakt, zoekt de arts de vernauwing op en knipt de vernauwing weg.

Daarna maakt de arts een nieuwe aansluiting tussen nierbekken en urineleider. Daarna plaatst de arts een soepel plastic slangetje (stent) in de urineleider van nier naar blaas. De stent is nodig om er voor te zorgen dat de urine na de operatie goed wordt afgevoerd.

Na de operatie

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer. Daar houden we u in de gaten totdat u stabiel genoeg bent om naar de verpleegafdeling te gaan. Op de verpleegafdeling houden we u verder in de gaten. Als u zich goed voelt, mag u na de operatie weer eten en drinken. Het kan zijn dat u misselijk bent, dit komt door de narcose.

De volgende dag mag u rustig aan gaan bewegen en uzelf verzorgen. Als dit allemaal goed gaat mag u, na goedkeuring van uw arts, weer naar huis.

Adviezen voor thuis

U moet de zes weken rustig aan doen. Zo kunt u herstellen van de operatie. Het is belangrijk dat u de eerste twee weken na de operatie extra veel drinkt.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het is belangrijk dat u er van op de hoogte bent. De complicaties kunnen zijn:

- Nabloedingen;
- Wondinfectie;
- Pijn aan de schouder door het ingeblazen koolzuurgas;

Het is mogelijk dat de vernauwing terugkomt. Dit is bij 5% van de operaties. Het kan dat u dan opnieuw een operatie krijgt.

Controle afspraken na de operatie

Na zes weken heeft u een afspraak op polikliniek Urologie. Dit is een algemene controle. Tijdens deze controle verwijderen we de stent. Drie maanden na de algemene controle komt u voor tweede controle naar de polikliniek Urologie. We maken dan een echo van de nieren. Een jaar na de operatie komt u voor nog een controle naar de polikliniek Urologie. We maken dan nog een keer een echo.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Wij raden u aan de polikliniek Urologie te bellen als u:

- niet goed kunt plassen;
- koorts heeft;
- blijvende pijn heeft en u 4 keer per dag 1000mg paracetamol inneemt;

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met polikliniek Urologie. U kunt polikliniek Urologie van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur bereiken via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

