

PATIËNTEN INFORMATIE

Intercostaal blok

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil Maasstad Ziekenhuis u uitleg geven over de behandeling. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Doel van de behandeling

Een intercostaalblok is een behandeling waarbij met behulp van een naald een zenuw die onder een rib loopt, geblokkeerd en verdoofd wordt.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken op de dag van de behandeling.

Bloedverdunners

De anesthesioloog heeft het volgende met u afgesproken:

- U stopt ____ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:
 - NSAID, zoals:
 - acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
clopidogrel (PlavixGrepid)/pasugrel (Efient)/
ticigrelor (Brilique)
 - dipyridamol (Persantin)
 - acenocoumarol (Sintrom)
 - marcoumar
 - DOAC (dabigatran, rivaroxaban en apixaban)
 - overig, zoals:.....

- U laat wel/niet 1 uur voor aanvang van de behandeling bloed afnemen.

Na de behandeling krijgt u instructies van de arts over het hervatten van uw bloedverdunnende medicatie. Indien u bloedverdunnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC moet u deze organisatie zelf informeren over het stoppen en hervatten van de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.

In het ziekenhuis

U meldt zich op de Dagbehandeling in bouwdeel C, verdieping 2. Deze afdeling is ook via de buitenzijde van het ziekenhuis (Zorgboulevard) te bereiken. U meldt zich bij de balie waar uw gegevens worden gecontroleerd, u krijgt een polsbandje en wordt verzocht plaats te nemen in de wachtkamer. De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de kleedruimte. Hier kleedt u zich om in een operatiejasje. In de behandelkamer zijn naast de behandelend arts ook een verpleegkundige en een röntgenlaboroant aanwezig.

Behandeling

U wordt gevraagd om plaats te nemen op de behandeltafel. Daarna bepaalt de arts, meestal onder röntgendoorlichting, nauwkeurig de plaats, verdooft de huid en plaatst vervolgens de naald. De gehele behandeling duurt gemiddeld 15 minuten. U mag na de behandeling op een brancard plaats nemen, waarna u naar de opvangruimte wordt gebracht.

Opvang

U wordt na de behandeling opgevangen door een verpleegkundige en krijgt iets te drinken. Ook worden er bij u controles gedaan. U blijft na de behandeling gemiddeld 30 minuten.

Let op

U mag niet zelf naar huis rijden of alleen reizen met het openbaar vervoer. Laat u dus door iemand ophalen met de auto of begeleiden met het reizen met het openbaar vervoer. Uw behandelend arts vertelt u wanneer u voor controle terug mag komen.

Het is niet mogelijk om iemand mee te brengen naar de behandeling. Uw begeleiding wordt verzocht te wachten in de centrale hal van het ziekenhuis.

Complicaties

Als mogelijke complicatie kan het longvlies geraakt worden waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; toch bestaat er een kleine kans op deze complicatie.

Resultaat

Na ongeveer 15-30 minuten kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. Het effect van de behandeling kan langdurig aanhouden.

Bent u verhinderd voor de afspraak?

Neem dan telefonisch contact op met één van de assistentes van de Pijnkliniek van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur via (010) 291 22 85.

Wij willen u erop wijzen dat de behandeling niet door kan gaan als u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.

Wij verzoeken u ook van tevoren contact op te nemen wanneer u algemene verschijnselen heeft van ziek zijn, zoals koorts, hoesten of benauwdheid.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie

nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via

- een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen. Voor meer informatie ga naar www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis
- de app BeterDichtbij. Voor meer informatie ga naar www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij
- het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

