

PATIËNTEN INFORMATIE

Percutane huidtest

Testen van een
allergische reactie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Algemeen

Een allergie is een reactie van het lichaam op onschadelijke stoffen. Deze stoffen worden allergenen genoemd en komen zowel in voeding als in de lucht voor.

Het lichaam van een allergiepatiënt reageert op allergenen door antistoffen te maken. Bij herhaald contact ontstaat een allergische reactie die klachten veroorzaakt.

Voorbeelden van allergenen zijn:

- In voeding:
 - koemelk, ei, noten, fruit.
- In de lucht:
 - pollen, huidschilfers van dieren, huisstofmijt, schimmels.

Doel

Om te beoordelen of uw klacht(en) veroorzaakt worden door één of meerdere allergenen wordt een huidtest gedaan met prikjes in de huid.



Vorbereiding

Om het onderzoek te kunnen laten slagen is het van belang dat u:

- Geen uitslag op de binnenkant van de onderarmen heeft.
- Op de dag van het onderzoek helemaal niets op uw onderarmen smeert.
- 2 weken van tevoren stopt met het smeren van een zalf op corticosteroïd basis (hormoon houdende zalf) op de onderarmen.
- 72 uur van tevoren stopt met het innemen van geneesmiddelen tegen allergie zogenaamde antihistaminica (zie lijst).

Het onderzoek

De huidtest wordt op uw onderarm(en) uitgevoerd. Het aantal te testen allergenen kan verschillen van 1 tot 30. De assistente zet streepjes op de binnenzijde van uw onderarm(en). Aan beide kanten van elk streepje wordt een druppel met allergenen aangebracht.

De allergenen zijn in een lage concentratie in een vloeistof opgelost. De druppels mogen niet door elkaar vloeien.

Om een allergische reactie uit te lokken moet het allergeen net in de huid komen. Dit wordt bereikt door met een prikkertje door de druppel in de huid te prikken. Dit voelt aan als een speldenprik.

Daarna worden de druppels verwijderd. Na 12 tot 15 minuten wordt de huidtest beoordeeld.

Een positieve allergische reactie lijkt een beetje op een muggenbult; jeuk, een bobbeltje en roodheid. Deze reactie verdwijnt binnen 1 uur. De uitslag wordt vergeleken met een controle die alleen de negatieve oplosvloeistof bevat, en een positieve controle die histamine bevat.

Sommige voedingsmiddelen worden getest via een zogenoemde prik-priktest. Hierbij wordt het prikkertje eerst in het voedingsmiddel geprikt en dan direct in de huid gezet.

De resultaten van de test worden met de arts besproken.

Bijwerkingen

Naast jeuk op de plek komt het bijna nooit voor dat er andere klachten optreden. Er is een kleine kans dat de allergische reactie zich in het lichaam uitbreidt. Zeldzaam is een anafylactische reactie. Mocht u toch, direct na de test, klachten als niezen, jeuk aan de ogen, kortademigheid of duizeligheid krijgen, meld dit dan meteen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de arts of de assistente. Het telefoonnummer van de polikliniek Allergologie is (010) 291 22 15.

Medicijnen die de huidtest beïnvloeden:

Merknaam	Merknaam
Acrivastine	Semprex
Alimemazine	Nedeltran
Cetirizine	Zyrtec
Cinnarizine	Cinnipirine
Clemastine	Tavegil
Cyclizine	Marzine
Cyproheptadine	Periactin
Deptropine	Deptropine FNA
Desloratadine	Aerius
Dexchlorfeniramine	Polaramine
Difenhydramine	Dramamine
Dimetidine	Fenistil
Ebastine	Kestine
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Atarax/Navicalm
Ketotifen	Zaditen
levoceterizine	Xyzal
Loratadine	Claritine/Allerfree
Mebhydroline	Incidal
Meclozine	Suprimal
Mequitazine	Mircol
Mizolastine	Mizollen
Oxatomide	Tinset
Oxomemazine	Doxergan
Promethazine	Phenergan
Rupatadine	Rupafin
Terfenadine	Triludan(Forte)
Thiazinamium	Multergan
.....

In geval van twijfel kunt altijd met de arts overleggen.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

