

# PATIËNTEN INFORMATIE

Verwijderen van  
een k-draad op  
de Gipskamer

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Uw kind is geopereerd aan een botbreuk welke is vastgemaakt met een of meerdere k-draden.

Deze k-draad moet na een aantal weken, in opdracht van de behandelend arts, worden verwijderd op de Gipskamer. Met deze folder willen we u informeren en voorbereiden op deze behandeling.

### **Wat zijn k-draden?**

K-draden zijn metalen pennetjes, vergelijkbaar met een cocktail-prikker. Zij zorgen ervoor dat de breuk niet kan verschuiven nadat deze tijdens de operatie is gezet. De k-draad bewaakt op die manier de stand. Tijdens de operatie bepaalt de arts of er een of meerdere k-draden geplaatst worden. Meestal krijgt de patiënt na de operatie een gips, afhankelijk van de soort breuk. De k-draad is aan de buitenzijde van de huid te zien. Het uiteinde van de k-draad is omgebogen of er is een kraaltje op het uiteinde geplaatst.





### **Het verwijderen van de k-draad**

Het verwijderen van de k-draad gebeurt op de Gipskamer, zonder verdoving. Het verwijderen is een korte handeling, en is vergelijkbaar met het geven van een injectie. De k-draad is niet vast gegroeid aan de huid. De pijn die de patiënt ervaart komt van het botvlies, een pijscheut van de beweging van de k-draad langs dit vlies. Het is verstandig om 1 uur voor de afspraak paracetamol in te nemen.

Meestal gaat de patiënt eerst naar de Gipskamer voor het verwijderen van het gips en het verwijderen van de k-draad door de gipsverbandmeester. Daarna wordt er op de afdeling Radiologie een röntgenfoto gemaakt, de uitslag van de röntgenfoto krijgt u op de Gipskamer. Het verwijderen gebeurt met behulp van een tang, daarmee trekt de gipsverbandmeester de k-draad er uit, over het prikgaatje wordt een pleister geplakt. In sommige gevallen bloedt de insteekopening even na.

De verwijderde k-draden mag u mee naar huis nemen, let wel op, het is geen speelgoed, ze zijn zeer scherp.

De arts spreekt verder beleid af na het verwijderen van de k-draad, bijvoorbeeld mag de patiënt belasten/oefenen, of moet er opnieuw gips omheen.

### **Nazorg**

- Droge pleister over de insteekopening, zolang deze bloedt.
- Patiënt mag gewoon douchen.
- Als de insteekopening warm, rood, pussig wordt dan contact opnemen met de Gipskamer/Spoedeisende Hulp.

### **Voor vragen of informatie**

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Gipskamer of de Spoedeisende Hulp. U kunt de Gipskamer van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 17.00 uur bereiken via (010) 291 36 19.

Vanaf 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen is de Gipskamer gesloten en kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

