

PATIËNTEN INFORMATIE

Intracutane huidtest

Testen van een
allergische reactie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Algemeen

Een allergie is een reactie van het lichaam op onschadelijke stoffen. Deze stoffen worden allergenen genoemd en komen voor in voeding, in de lucht en in medicatie.

Het lichaam van een allergiepatiënt reageert op allergenen door antistoffen te maken. Als er vaak contact is, ontstaat een allergische reactie die klachten veroorzaakt.

Voorbeelden van allergenen zijn:

- In voeding:
 - koemelk, ei, noten, fruit.
- In de lucht:
 - pollen, huidschilfers van dieren, huisstofmijt, schimmels.
- Medicatie
- Insecten
 - bij, wesp



Doel

Om te beoordelen of uw klacht(en) veroorzaakt worden door één of meerdere medicijnen wordt een huidtest verricht door het inspuiten van een vloeistof in de huid.

Vorbereiding

Om het onderzoek te kunnen laten slagen is het belangrijk dat u:

- Geen uitslag op de onderarmen heeft.
- Op de dag van het onderzoek helemaal niets op uw onderarmen smeert.
- 2 weken van tevoren stopt met het smeren van een zalf op corticosteroïd basis (hormoon houdende zalf) op de onderarmen.
- 72 uur van tevoren stopt met het innemen van geneesmiddelen tegen allergie, de zogenaamde antihistaminica (zie lijst).

Uitvoering

De test wordt op uw arm uitgevoerd. Er wordt met een dun injectienaaldje een kleine hoeveelheid (0,03 ml) allergeen in de huid gespoten. De allergenen zijn in een lage concentratie in een vloeistof opgelost. Om een allergische reactie uit te lokken moet het allergeen in de huid komen.

De huidtest duurt ongeveer 45 tot 75 minuten, afhankelijk van welke medicatie de arts heeft aangevraagd.

Een positieve allergische reactie geeft een flinke bult met roodheid en jeuk. Deze reactie verdwijnt binnen 1 uur. Soms ontstaat er na ongeveer 6 uur weer een bult(je) de 'late reactie'. De resultaten van de test worden met de arts besproken.

Wanneer afspraak verplaatsen

Heeft u koorts, gebruikt u antibiotica, prednison of antihistaminica of is er een erge toename van eczeem, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op om de afspraak te verplaatsen.

En we kunnen dan het maken van de huidtest afzeggen, deze wordt namelijk een aantal uur voordat u komt bereid door de apotheek.

Bijwerkingen

Naast jeuk op de plek zelf komt bijna nooit voor dat er andere klachten optreden. Er is een kleine kans dat de allergische reactie zich in het lichaam uitbreidt. Zeldzaam is een anafylactische reactie. Mocht u toch, direct na de test, klachten als niezen, jeuk aan de ogen, kortademigheid of duizeligheid krijgen, meld dit dan meteen.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan de arts of de assistente. Het telefoonnummer van de polikliniek Allergologie is (010) 291 22 15.

Medicijnen die de huidtest beïnvloeden

Merknaam

Acrivastine
Alimemazine
Cetirizine
Cinnarizine
Clemastine
Cyclizine
Cyproheptadine
Deptropine
Desloratadine
Dexchlorfeniramine
Difenhydramine
Dimetidine
Ebastine
Fexofenadine
Hydroxyzine
Ketotifen
Levoceterizine
Loratadine
Mebhydroline
Meclozine
Mequitazine
Mizolastine
Oxatomide
Oxomemazine
Promethazine
Rupatadine
Terfenadine
Thiazinamium

Merknaam

Semprex
Nedeltran
Zyrtec
Cinnipirine
Tavegil
Marzine
Periactin
Deptropine FNA
Aerius
Polaramine
Dramamine
Fenistil
Kestine
Telfast
Atarax/Navicalm
Zaditen
Xyzal
Claritine/Allerfree
Incidal
Suprimal
Mircol
Mizollen
Tinset
Doxergan
Phenergan
Rupafin
Triludan(Forte)
Multergan

Als u twijfelt kunt u altijd met de arts overleggen.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

