

PATIËNTEN INFORMATIE

Drukmeting in de endeldarm

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informatie over hoe het gaat bij een drukmeting in de endeldarm (anorectaal functieonderzoek). Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Als u niet naar de afspraak kunt komen, wilt u dan minimaal 24 uur van tevoren afbellen.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van het functioneren van de endeldarm, bekkenbodemspieren en voor het meten van de spanning en de knijpkracht van de kringpijp.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, volgens het LONDON- protocol.

- Op het poliklinische spreekuur (DEC- spreekuur) worden uw problemen, eventuele oorzaken en beperkingen in het dagelijks leven besproken. En aansluitend wordt het lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
- Naar aanleiding van de bevindingen is het anorectale functie onderzoek aangevraagd. De verpleegkundig specialist van het DEC-spreekuur, voert ook het anorectaal functieonderzoek (ARFO) bij u uit.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig, u mag dus gewoon eten en u medicijnen innemen.



Onderzoek

Het onderzoek wordt op het MDL-Centrum uitgevoerd (bouwdeel L, verdieping 1). U meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtkamer, waar u opgehaald wordt.

U moet voor het onderzoek uw onderbroek uit. Daarna gaat u op uw linkerzij liggen op de behandeltafel met opgetrokken knieën. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en niet praat.

Er wordt een dunne katheter via de anus ingebracht en deze katheter moet goed op zijn plaats gebracht worden, dit kan even duren. Daarna start het onderzoek.

Met behulp van een ballonnetje aan het slangetje wordt de functie van de endeldarm onderzocht. Het ballonnetje wordt daarvoor een aantal keer opgeblazen. Dit kan een drukkend gevoel geven. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is niet pijnlijk.

LONDON-protocol

- 3 minuten stilte.
- 60 seconden rust.
- 3x 5 seconden aanspannen van de kringspier. met 30 seconden rust tussendoor.
- 1x 30 seconden aanspannen van de kringspier met 60 seconden rust.
- 2x hoesten kort maar krachtig.
- 3x 15 seconden persen met 30 seconden rust tussendoor.

- RAIR hierbij wordt een ballonnetje snel opgeblazen en weer leeg gemaakt, zo nodig wordt dit herhaald.
- Nu wordt de ballon opgeblazen tot u aangeeft dat u iets voelt.
- De ballon wordt verder gevuld tot u aandrang voelt.
- De ballon wordt verder gevuld tot u aangeeft dat de aandrang zo heftig is dat u naar het toilet zou rennen.
- Aanvullend kan het zijn dat u op het toilet de ballon moet uitpersen.

Voor elke stap krijgt u instructies.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend verpleegkundig specialist bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep, dan kunt u contact opnemen met het Maag- Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

