

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Stellatum- blokkade

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Deze folder geeft u informatie over de behandeling.

### **Algemene informatie**

Stellatumblokkade is een behandeling, waarbij met behulp van een naald een zenuwknoop van het onwillekeurig zenuwstelsel (ganglion stellatum) in de hals wordt behandeld. Deze behandeling wordt in een aantal gevallen toegepast bij klachten die beïnvloed worden door het onwillekeurig zenuwstelsel. Tevens wordt deze behandeling toegepast bij menopauzale klachten als opvliegers.

### **Doel van de behandeling**

Het al dan niet tijdelijk blokkeren van een van de knopen van het onwillekeurig zenuwstelsel laag in de nek, waardoor uw klachten worden verminderd.

### **Vorbereiding**

De anesthesioloog spreekt het volgende met u af:

- U stopt \_\_\_\_ dag (en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:
  - NSAID, zoals: \_\_\_\_\_
  - acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
  - clopidogrel (Plavix/Grepid)/pasugrel (Efient)/tricitrelor (Brilique)
  - dipydiramol (Persantin)
  - acenocoumarol (Sintrom)
  - marcoumar
  - DOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
  - overig, zoals \_\_\_\_\_
- U laat wel/niet één uur voor aanvang van de behandeling bloed afnemen.

Na de behandeling krijgt u instructies van de arts over het hervatten van uw bloedverdunnende medicatie. Indien u bloedverdunnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC dient u deze organisatie zelf te informeren over het stoppen en hervatten van de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.

U kunt de dag van de behandeling eten en drinken.

### **In het ziekenhuis**

U meldt zich op de Dagbehandeling op de tweede etage in bouwdeel C. Deze afdeling is via de buitenzijde van het ziekenhuis (Zorgboulevard) te bereiken. U meldt zich bij de balie waar uw gegevens worden gecontroleerd, u krijgt een polsbandje en wordt verzocht om plaats te nemen in de wachtkamer. De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de kleedruimte. Hier kleedt u zich om in een operatiejasje. In de behandelruimte zijn naast de anesthesioloog een verpleegkundige en een röntgenlaborant aanwezig.

### **Behandeling**

U wordt verzocht om plaats te nemen op de behandeltafel. De anesthesioloog plaatst onder röntgendoorlichting of door middel van de echo de naald. Er kan ter controle van de juiste locatie gebruik worden gemaakt van contrastmiddel. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt het medicijn ingespoten. De gehele behandeling duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten. Na de procedure wordt u op een brancard geholpen.

### **Opvang**

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Er worden controles bij u gedaan. Afhankelijk hoe het met slikken gaat begint u na een half uur met een slokje water. Gaat dit goed dan wordt het eten en drinken uitgebreid. U blijft na de behandeling gemiddeld 45-60 minuten op de Dagbehandeling. Maximaal één persoon mag u hierbij gezelschap houden.

### **Let op**

Laat u door de begeleidende persoon naar huis rijden. U mag namelijk niet zelf rijden. Uw behandelend arts vertelt u wanneer u voor controle terug mag komen.

### **Complicaties**

Als zeldzame complicatie kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op het optreden van deze complicatie.

### **Afspraak**

Indien u verhinderd bent voor een afspraak dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met één van de assistentes van de Pijnkliniek, te bereiken op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op telefoon (010) 291 22 85.

Wij willen u erop wijzen dat de behandeling niet door kan gaan als u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.

De behandeling kan ook niet doorgaan als u algeheel ziek bent, zoals koorts, hoesten en benauwdheid. Gelieve in deze gevallen contact op te nemen met de assistentes van de Pijnkliniek.

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via:

- een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website [www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis)
- het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

