

# PATIËNTEN INFORMATIE

Kleine chirurgische  
behandelingen

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Deze folder geeft u informatie over een aantal poliklinische behandelingen onder plaatselijke verdoving. Voor u geldt de aangekruiste behandeling.

### **Huidaandoeningen die behandeld worden**

- Moedervlek (naevus); goedaardige opeenhoping van pigmentcellen in de huid
- Vetbobbeltje (lipoom); plaatselijke opeenhoping van vetcellen
- Goedaardige uitstulping van de huid op een steeltje (fibroom)
- Goedaardige cysten (=zakjes) die gevormd wordt door cellen van de huid (epitheelcyste/dermoïdcyste)
- Verstopte talgklier (atheroomcyste)
- Overige kleine zwellingen van de huid (tumoren)
- Wigexcisie (ingegroeide teennagel)

### **De behandeling**

Na desinfectie van de huid zal de arts, onder plaatselijke verdoving, het stukje weefsel verwijderen, de huid hechten en een verband of pleister aanbrengen. Meestal wordt het verwijderde weefsel opgestuurd naar het laboratorium voor microscopisch onderzoek.

Als er sprake is van een ontsteking van de talgklier, kan deze soms niet worden verwijderd en wordt alleen de inhoud eruit gehaald. De wond wordt in deze gevallen opengelaten; de punt van een gaasje wordt gedrenkt in desinfectans en daarna in de wond achtergelaten. Op die manier kan het wondvocht goed uit de wond komen.

Voor de wigexcisie wordt het ingegroeide deel van de nagel weggesneden. Bovendien wordt het stukje weefsel waar het stukje nagel groeit (moedernagel), geëetst met fenol (chemische stof). Dit wordt aan het eind van de behandeling weer verwijderd met behulp van macrogol. Hierna wordt een silicone verband op de wond aangebracht met een drukverband.

De behandelingen duren ongeveer 15 – 30 minuten.

### **Na de behandeling**

Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijnklachten krijgen. U kunt dan een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (maximaal 8 tabletten per 24 uur).

Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de behandeling voldoende rust houdt. Hierdoor geneest de wond beter.

Als de wond op een plaats zit waar veel spanning op staat (bijvoorbeeld knie, elleboog, buikwand) dan moet u de eerste vier dagen voorzichtig bewegen, zodat de wond goed kan genezen.

Wij adviseren u niet zelf een voertuig te besturen, maar vervoer en begeleiding naar huis (vooraf) te regelen.

## Wondverzorging

- Wond die gehecht is:

De eerste dag na de behandeling moet de wond droog blijven. Het verband of de pleister mag na 1 dag worden verwijderd. Vervolgens kunt u dagelijks, na het douchen, een schone pleister op de wond aanbrengen. Wij raden u af om een bad te nemen; de huid wordt er week van en dat belemmert de wondgenezing.

- Wond die niet gehecht is:

Als de wond niet is gehecht moet u de volgende dagen de wond 3 maal daags spoelen. Het drukverband mag u na 24 uur verwijderen.

- U verwijdert eerst het verband en het gaasje.
- U spoelt met de douchekop, de wond met lauw water, ongeveer 5 minuten.
- U droogt de wond en dekt deze af met een gaasje of pleister.
- Bij wigexcisie verbindt u opnieuw de wond; dat kan met een pleister.

Dit blijft u doen tot de volgende controle op de polikliniek.

## Controle

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Afhankelijk van de behandeling vindt de controleafspraak plaats tussen 5 en 14 dagen na de ingreep op de polikliniek chirurgie. Tijdens deze controle wordt de wond gecontroleerd, eventueel hechtingen verwijderd. Als er weefsel naar het laboratorium is opgestuurd voor onderzoek, wordt tijdens deze controle de uitslag met u besproken.

**Tot slot**

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. U kunt ook bellen met de polikliniek Chirurgie, telefoon (010) 291 22 45.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

