

PATIËNTEN INFORMATIE

Video capsule endoscopie bij kinderen met Picoprep voorbereiding



**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek

Video capsule endoscopie (VCE) is een onderzoeksmethode waarbij het slijmvlies van de dunne darm wordt onderzocht met behulp van video-opnames. De camera in de videocapsule maakt tweemaal per seconde een foto van uw darm. De videocapsule weegt ongeveer 4 gram en is 11x27 millimeter groot. Deze opnames kunnen na afloop worden beoordeeld door de arts.

Medicijnen

- Indien uw kind ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kan uw kind de tabletten weer innemen.
- Als uw kind diabetespatiënt is overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.

N.B. Indien er sprake is van een zwangerschap, kan het onderzoek alléén plaatsvinden na overleg met de Maag- Darm, Leverarts. Meld dit tijdig aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

Uw kind en één ouder of verzorger worden binnengeroepen en begeleid door de endoscopie-assistent/verpleegkundige, uw kind krijgt een band om de middel bevestigd. Deze wordt door middel van snoertjes aangesloten op een datarecorder. Voorafgaand aan het innemen van de videocapsule krijgt uw kind een medicijncupje met Infacol te drinken, dit gaat schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen. Vervolgens moet de videocapsule doorgeslikt worden met een klein beetje water.

Via de slokdarm en de maag belandt de videocapsule in de dunne darm. Op reis door de dunne darm naar de dikke darm, een tocht van 7 tot 8 uur, maakt de camera ongeveer 57.000 foto's. Gedurende het onderzoek blijft uw kind, samen met één ouder/verzorger, in het ziekenhuis en krijgt u instructies mee van de endoscopie-assistent/verpleegkundige.

Om vertraging van de capsule in de darm te voorkomen, is het van groot belang dat uw kind veel in beweging blijft. Dit is mogelijk binnen ons ziekenhuis en eventueel de binnentuinen (met uitzondering van de afdeling Radiologie).

Het onderzoek duurt van 08.15 uur of 08.45 uur tot ongeveer 16.00 uur. Wij adviseren u om iets mee te nemen om de dag door te komen; denk aan huiswerk, een spelletje of een boek.

Indien er zich storingen aan de apparatuur en/of lichamelijke klachten voordoen kunt u deze melden aan de endoscopie-assistent/verpleegkundige.

Vier uur na inname van de videocapsule mag uw kind een kopje thee of limonadesiroop drinken en na zes uur krijgt uw kind een lichte lunch aangeboden.

Na acht uur wordt de recorder losgekoppeld en worden de opnames overgezet.

Belangrijk

- Laat uw kind ruimvallende tweedelige kleding dragen, het liefst zonder riem met een metalen gesp. Aangezien de recorder om de middel wordt gedragen.
- Gedurende het onderzoek mag er geen gebruik gemaakt worden van elektronische apparaten zoals mobiele telefoon of laptop/ tablet en dergelijke.

Vorbereiding voor het onderzoek

Vorbereiding algemeen

Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het handig om vantevoren te oefenen met het doorslikken van een snoepje met dezelfde grootte als de capsule. Lukt dit namelijk niet, dan kan besloten worden de capsule via de keel door de kinderarts in te laten brengen. Dit moet dan ingepland worden.

We bereiden dit graag goed voor, omdat als de capsule eenmaal geactiveerd is, deze niet herbruikt kan worden.

Vorbereiding voor het laxeren

Bij de apotheek haalt u met het recept het laxeermiddel Picoprep en de Bisacodyl. Het is mogelijk dat er een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd voor de bisacodyl tabletten.

Let op! De voorbereiding wijkt af van hetgeen op de bijsluiter staat vermeld of welke het MDL centrum voorschrijft. Houd de volgende instructies aan en niet die van de apotheek of die van het MDL centrum.

Drie dagen voor het onderzoek

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gehele dikke darm voldoende leeg en schoon is. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich aan de volgende voorschriften houdt.

Drie dagen voor het onderzoek stopt uw kind met het eten van fruit met pitjes en dergelijke. Dit is om te voorkomen dat er een pitje voor de camera vast komt te zitten.

- Vermijd groenten met vezels zoals asperges, prei, sperziebonen, rauwkost, tomaten.
- Vermijd volkoren/graan producten zoals volkorenbrood, volkoren pasta en zilervliesrijst.
- Vermijd noten, pinda's en zaden.
- Vermijd fruitsoorten zoals kiwi's, druiven, sinaasappel, grapefruit.

Twee dagen voor het onderzoek

Neem twee dagen voor het onderzoek voor het slapen de bisacodyltablet(ten), zoals voorgeschreven door de behandelend arts.

Één dag voor het onderzoek

Begin één dag voor het onderzoek met het laxeerschema dat hierna beschreven staat.

Laxeerschema - dag voor het onderzoek

Ontbijt Licht verteerbaar, klein ontbijt (zonder zaden en pitten)

09.00 uur Picoprep® zoals voorgeschreven. Hierna minimaal 2 liter helder vloeibaar drinken.

Heldere dranken zijn:

- Thee eventueel met suiker (zonder melk)
- Appelsap
- Limonadesiroop
- Limonades zonder koolzuur
- (Mineraal)water zonder koolzuur
- Heldere bouillon (zonder vlees en groenten)
- Dubbelfris (appel/citroen)

15.00 uur Picoprep® zoals voorgeschreven

Voor de nacht Neem de tweede dosis bisacodyltablet(ten) voor het slapen gaan zoals voorgeschreven door de behandelend arts.

Belangrijk!

Uw kind mag **GEEN** vast voedsel meer eten vanaf het moment dat hij/zij begint met de inname van Picoprep® tot na het onderzoek.

Dag van het onderzoek

Vanaf 24.00 uur op de avond vóór het onderzoek, mag u kind niets meer eten of drinken.

Tot twee uur voor aanvang van het onderzoek mag uw kind eventueel nog medicijnen innemen met een klein slokje water. Het is echter beter om de medicijnen, indien mogelijk, pas na het onderzoek in te nemen. Overleg dit van tevoren met de behandelend arts.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door de behandeld arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

