

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Chordotomie Zenuwbehandeling

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Deze folder geeft u informatie over de behandeling.

### Doel van de behandeling

Chordotomie is een zenuwbehandeling die kan worden gedaan bij ernstige pijn bij kanker in voornamelijk één lichaamshelft. Het doel van de behandeling is uw pijn weg te nemen of te verminderen. Dit wordt gedaan door de pijngeleidende zenuwbaan in het ruggenmerg met behulp van warmte in een naaldpunt te onderbreken.

### Algemene informatie

In het ruggenmerg bevinden zich zenuwen, die (pijn)signalen van en naar de hersenen sturen. Bij deze behandeling onderbreken we de zenuwbaan in de nek, vlak achter het oor, met behulp van warmte. De zenuw wordt behandeld aan de tegenovergestelde kant van waar u de pijn voelt. Dit wil zeggen dat als u de pijn aan de linkerkant voelt de behandeling aan de rechterkant plaatsvindt.

Bij de meerderheid van de patiënten zorgt de behandeling voor pijnvermindering. Het effect van deze blokkade houdt gemiddeld een paar maanden aan. U moet rekening houden met een ziekenhuisopname van minimaal 24 uur (1 nacht in het ziekenhuis).

### Vorbereiding

De anesthesioloog heeft het volgende met u afgesproken:

1. U stopt \_\_\_\_ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:

- NSAID's, zoals: .....
- Acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
- Clopidogrel (Plavix/Grepid/pasugrel (efient)/ tricrigrelor (Brilique)
- Dipyridamol (Persantin)
- Acenocoumarol (Sintrom)
- Marcoumar
- DOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
- Overig, zoals: .....

2. U mag vanaf 0.00 uur niet meer eten en/of drinken. Ook moet tijdens de behandeling uw gebitsprothese uit. Volg hiervoor de uitleg die u heeft gehad bij de preoperatieve screening.

Na de behandeling krijgt u uitleg van uw arts over het verder gaan met uw bloed verdunnende medicatie. Wanneer u bloed verdunnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC moet u het zelf doorgeven aan deze organisatie dat u tijdelijk stopt met de medicatie. U krijgt hiervoor een brief van ons mee.

### **In het ziekenhuis**

Voor deze behandeling wordt u één of meerdere dagen opgenomen in het ziekenhuis. U kunt zich melden bij [Bureau Opname / Patiëntenregistratie](#) in de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis. Daar sturen zij u door naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige geeft u hier uitleg over de afdeling en brengt u naar de kamer.

### **De behandeling**

Op de afgesproken tijd krijgt u een operatiejasje aan en wordt u in een bed naar de operatiekamer gereden. U komt aan in de zogenaamde holding. Hier krijgt u een infuus en geven we u éénmalig antibiotica. Hierna wordt u naar de operatiekamer gebracht.

Op de operatiekamer is een team aan specialisten aanwezig, denk aan een anesthesiemedewerker, een operatie-assistente, een verpleegkundige en een röntgenassistent.

De anesthesiemedewerker sluit u vervolgens aan op verschillende apparaten om uw hartslag en ademhaling te controleren.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving met sedatie (roesje). U ligt op uw rug op de behandeltafel met uw hoofd in een hoofdsteun. Voor de behandeling is het belangrijk dat u uw hoofd niet beweegt. Om deze reden wordt uw hoofd met tape over uw voorhoofd vastgemaakt aan de tafel.

Na het plaatsen van de behandelnaald wordt er contrastvloeistof ingespoten om met röntgenfoto's te controleren of de naald op de juiste plaats staat. Deze kan, zo nodig, verplaatst worden. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt dit getest met een elektrisch stroompje. U voelt dan een druk, zwelling of tinteling. We vragen u om aan te geven wanneer dit gevoel veranderd.

Wanneer alle controles goed zijn, wordt de punt van de naald verhit waarmee we de betreffende zenuw beschadigen. Na controle kan het zijn dat we deze stap herhalen. Het effect van de behandeling is in de meeste gevallen direct merkbaar.

De behandeling duurt ongeveer een uur. Direct na de behandeling wordt uw pijnmedicatie aangepast. Afhankelijk van het soort medicatie wordt de hoeveelheid verminderd of eventueel gestopt.

Na de behandeling moet u 24 uur op uw rug bedrust houden en de eerste nacht controleren wij ieder uur uw ademhaling.

### **Napijn / bijwerkingen / complicaties**

Na de behandeling kan er napijn optreden op de plaats van de prik onder het oor. Dit is tijdelijk.

Daarnaast is het mogelijk dat u last krijgt van de volgende bijwerkingen:

- Hoofdpijn en/of koorts;
- Tijdelijke lage bloeddruk;
- Spierzwakte aan de kant waar de ingreep heeft plaatsgevonden;
- U kunt moeite hebben met plassen

Ook kan het voorkomen dat na de behandeling de pupil van uw oog, aan de kant van de behandeling, groter wordt en blijft. Dit is zichtbaar, maar u heeft hier geen last van bij het zien.

Om deze bijwerkingen op te vangen wordt u 1-3 dagen opgenomen. De bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele dagen.

Bij iedere medische ingreep bestaat een kans op complicaties. Bij een zenuwbehandeling is de kans erg klein.

### **Naar huis: waar moet u op letten?**

Na de behandeling is in het behandelde gebied het pijn-, koude- en warmtegevoel verdwenen, dit is blijvend. Wees voorzichtig met het vastpakken van hete en koude voorwerpen. Draag bij het lopen goede schoenen om te voorkomen dat u ergens in trapt zonder dat u het merkt.

Verder mag u thuis uw gewone activiteiten weer oppakken. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.

### **Controle**

Meestal neemt de huisarts, na de behandeling, de begeleiding weer over. Wij blijven altijd bereikbaar voor vragen en advies.

### **Afspraak**

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met één van de assistentes van de Pijnkliniek. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via (010) 291 22 85.

### **Vragen**

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via:

- een e-consult op het patiënten portaal [Mijn Maasstad Ziekenhuis](#). U kunt met uw DigiD inloggen via onze website.
- het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.

# Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

