

PATIËNTEN INFORMATIE

Gabapentine

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn gabapentine, ook wel bekend als Neurontin®. Dit medicijn is effectief bij de behandeling van zenuwpijn. Van oorsprong wordt dit middel gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook effectief is voor de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven.

Opbouwschema

Gabapentine moet worden opgebouwd volgens één van onderstaande schema's. Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht naar een lagere dosering en eventueel later weer opgebouwd worden. Indien u moet of wilt stoppen met het gebruik van gabapentine, bespreek dan met uw behandelend arts of de pijnverpleegkundige hoe u de dosering van het medicijn het beste kunt afbouwen.

<i>Dag</i>	<i>Ochtend</i>	<i>Middag</i>	<i>Avond</i>	<i>Dosering per dag</i>
1			1 x 100 mg	100 mg
2	1 x 100 mg		1 x 100 mg	200 mg
3	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	300 mg
4	1 x 100 mg	1 x 100 mg	2 x 100 mg	400 mg
5	2 x 100 mg	1 x 100 mg	2 x 100 mg	500 mg
6	2 x 100 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	600 mg
7	2 x 100 mg	2 x 100 mg	1 x 300 mg	700 mg
8	1 x 300 mg	2 x 100 mg	1 x 300 mg	800 mg
9	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg	900 mg
10	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1000 mg
11	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1100 mg
12	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1200 mg
13	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1300 mg
14	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 1 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1400 mg
15	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1500 mg
16	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	2 x 300m mg	1600 mg
17	2 x 300m mg	1 x 300 mg + 2 x 100 mg	2 x 300m mg	1700 mg
18 en verder	2 x 300m mg	2 x 300m mg	2 x 300m mg	1800 mg

Alternatief opbouwschema

Er is een alternatief opbouwschema waarbij alleen capsules van 300 milligram gebruikt hoeven te worden:

<i>Dag</i>	<i>Ochtend</i>	<i>Middag</i>	<i>Avond</i>	<i>Dosering per dag</i>
1 t/m 3			1 x 300 mg	300 mg
4 t/m 6	1 x 300 mg		1 x 300 mg	600 mg
7 t/m 9	1 x 300 mg	1 x 300 mg	1 x 300 mg	900 mg
10 t/m 12	1 x 300 mg	1 x 300 mg	2 x 300 mg	1200 mg
13 t/m 15	2 x 300 mg	1 x 300 mg	2 x 300 mg	1500 mg
16 en verder	2 x 300 mg	2 x 300 mg	2 x 300 mg	1800 mg

Dosering

De maximale dosering bij mensen met normaal werkende nieren en een normaal werkende lever is 3600 milligram (3 maal per dag 1200 milligram). U wordt geadviseerd om het gebruik van gabapentine op te bouwen tot een dosering per dag van 1800 milligram (3 maal per dag 600 milligram, dag 18) en daarbij het effect te beoordelen. Wanneer u bij het gebruik van een lagere dosering al een goed effect bemerkt, hoeft u de dosering niet verder op te bouwen en kunt u deze dosering blijven gebruiken.

Mogelijke complicaties/bijwerkingen

Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedereen deze zal ondervinden. De meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van gabapentine zijn duizeligheid en slaperigheid. Daarnaast kan gabapentine de rijvaardigheid beïnvloeden.

Afspraak

Bij het voorschrijven van gabapentine heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak worden met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt besproken of de dosering van gabapentine verder opgehoogd wordt.

Vragen:

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt u vraag stellen via:

- een e-consult op het zorgportaal Mijn MaasstadZiekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis op het zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis.
- BeterDichtbij (indien u dit heeft geactiveerd). Meer informatie: www.beterdichtbij.nl of tel 085-27 35 398
- het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

