

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Mohs

micrografische  
chirurgie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over mohs micrografische chirurgie.


Micrografische chirurgie is een behandeling waarbij huidkanker volledig kan worden verwijderd, zonder onnodig weefsel weg te hoeven nemen. Tijdens de operatie wordt direct gecontroleerd of alle huidkanker is verwijderd. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen of deze vrij zijn van tumor. Als dit niet het geval is, wordt alleen waar nodig meer weefsel weggesneden.

### **Vorbereiding**

Bloedverdunnende tabletten, zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium, kunnen gewoon doorgebruikt worden, tenzij uw dermatoloog anders aangeeft. Bij bepaalde hartafwijkingen of orthopedische implantaten wordt soms geadviseerd om, voorafgaand aan een ingreep, antibiotica in te nemen. Bij huidingrepen is dit meestal niet nodig. Alleen in het geval er geopereerd wordt in een geïnfecteerd (bacterierijk) gebied, schrijft uw dermatoloog u een antibioticum voor.

Mocht u een pacemaker hebben of allergisch zijn voor antibiotica of jodium dient u dit aan de dermatoloog kenbaar te maken.

Wij adviseren u om niet alleen naar huis te gaan na de ingreep. Neem iemand mee of laat u ophalen.



## De ingreep

De huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt plaatselijk een verdoving in de vorm van injecties rondom de plaats van behandeling. Daarna wordt de behandelplaats afgedekt met een steriele doek.

Omdat de procedure lang kan duren, wordt soms een langwerkende verdoving gebruikt. Hierna wordt de aangetaste huid weggesneden. U voelt hierbij geen pijn.

Na afloop wordt een verband aangelegd. De totale procedure tot aan de eerste 'pauze' duurt circa 45 tot 60 minuten.

Tijdens deze 'pauze' wordt het weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop gelegd. Vervolgens wordt bekeken of er nog huidkankercellen in de randen van het weefselstukje zitten. Dit onderzoek duurt meestal 60 minuten.

In de tussentijd wacht u in de rustkamer op de uitslag van het onderzoek. U mag iemand meenemen om u te vergezellen. Koffie en thee is beschikbaar en voor lunch wordt gezorgd.

Zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, krijgt u dit direct te horen.

Indien er nog tumorcellen gezien worden, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na twee tot drie ronden, soms zijn er meer ronden nodig om de tumor weg te halen.

Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond kan worden besloten het ontstane defect open te laten en later te sluiten of om deze direct te sluiten. Indien de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor de reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt tussen de 45 en 60 minuten.

### **Na de ingreep**

Na de operatie kunt u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Indien u pijn heeft kunt u een paracetamol innemen. Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en een nabloeding kan optreden. Indien er een nabloeding optreedt dient u met een (schone) theedoek 15 minuten stevig te drukken tegen de wond.

Als de bloeding niet stopt kunt u op werkdagen van 08.30 – 16.00 uur contact opnemen met de polikliniek Dermatologie via (010) 291 22 60.

Buiten deze tijden kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

De eerste dagen verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Er kan, met name rond de ogen, een zwelling optreden.

Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid.

### **Controle**

Binnen een week na de operatie wil uw arts u 1 of 2 keer terugzien voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. De wond mag, tot het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd worden, niet nat worden.

Tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Omdat er bij u huidkanker is geconstateerd, is er de eerste jaren controle nodig. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

