

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Nazorg bij kinderen na het trekken van tanden en/of kiezen



**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





De ingreep bij uw kind heeft in dagbehandeling plaatsgevonden en uw kind mag nu weer naar huis. Hieronder worden een aantal adviezen gegeven over nazorg van uw kind bij thuiskomst.

### **Verdoving en pijnstilling**

Uw kind heeft tijdens de narcose ook plaatselijke verdoving gehad, deze verdoving is na een half uur tot twee uur uitgewerkt en daarna kan uw kind pijn krijgen van de operatie. (Deze verdoving wordt niet bij ieder kind gegeven).

Uw kind heeft tijdens de operatie pijnstilling gehad die daarna doorwerkt.

Bij thuiskomst uit het ziekenhuis mag uw kind de pijnstillers krijgen zoals met u besproken is door de anesthesist. Voor de nacht kunt u dit nogmaals geven. De volgende ochtend na het wakker worden geeft u uw kind weer de pijnstillers. Gebruik de pijnstillers zeker de eerste dagen zoals met u is besproken. Uw kind heeft op deze wijze het beste resultaat van de pijnstillers.

### **Nabloeding**

Er kan in de eerste dagen na de operatie een beetje bloed in de mond blijven komen. Dit is normaal want een wond in de mond krijgt geen waterdichte kortst. (Eén druppel bloed kleurt het speeksel roze tot rood.)

Er is sprake van een nabloeding als er donkerrood bloed met stolsels in de mond komt.

Neem in geval van een nabloeding de volgende maatregelen:

1. Neem een gaasje en veeg de wond schoon.
2. Vouw een tweede gaasje op tot een prop (of maak een knoop in een schone zakdoek) en leg deze op de wond.
3. Laat het gaasje (of de zakdoek) dichtbijten en druk dit een uur lang tegen de wond.

Meestal is de bloeding dan gestopt, maar herhaal dit zo nodig nogmaals.

### **Zwelling**

De wang of lip kan fors opzwellen. Dit kan weer tot gevolg hebben dat de mond minder ver open kan, ook dit is normaal. De zwelling en daarmee het minder ver opengaan van de mond neemt na de derde dag af.

### **Hechtingen**

Als er oplosbare hechtingen zijn aangebracht, vallen deze er vanzelf uit. Dit kan één tot drie weken duren.

### **Belangrijke adviezen**

- Spoel de mond de eerste 24 uur niet! Het stolsel wordt dan weggespoeld en de wond gaat weer bloeden.
- Zodra de verdoving is uitgewerkt mag uw kind weer langzaam beginnen met zacht eten, denk hierbij aan boterhammen zonder korsten, nog geen warm eten in verband met kans op bloeding. Wees voorzichtig met hard voedsel, zoals chips en crackers.
- Tandenvoetsen mag, maar wees voorzichtig in het wondgebied.
- De dag van operatie mag uw kind niet heet douchen of badderen in verband met kans op nabloeden.
- De eerste dagen voorzichtig zijn met contactsporten.
- Doorgaans geeft u kind zelf aan wat wel en nog niet kan.

### **Complicaties**

Er kan een hardnekkige nabloeding of een infectie optreden.

Neemt u contact op met het ziekenhuis als:

- de wond ondanks langdurig dichtbijten op gaascompressen toch blijft nabloeden, met vorming van grote bloedstolsels in de mond.

- na drie dagen de zwelling en/of pijn niet minder wordt, maar juist toeneemt.
- uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.

### Naar buiten

De dag na de operatie mag uw kind weer naar buiten. Als uw kind zich de tweede dag na de operatie weer goed voelt mag uw kind weer naar school/crèche.

### Controle

Uw kind hoeft **niet** meer terug te komen voor nacontrole op de polikliniek.

### Contact

De polikliniek Kaakchirurgie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 17.00 uur via (010) 291 14 14.

De dag van de operatie kunt u de afdeling Kindergeneeskunde bereiken vanaf 07.15 uur via (010) 291 30 51.

Indien zich er 's avonds, 's nachts of in het weekend problemen voordoen belt u de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.







De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

