

PATIËNTEN
INFORMATIE

Angiografie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Algemeen

Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een Angiografie. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een Angiografie

Een Angiografie is een onderzoek waarbij contrastvloeistof direct in een slagader of ader wordt gespoten, waarna röntgenfoto's worden gemaakt.

Doel van het onderzoek

Met behulp van het onderzoek kunnen slagaders of aders in een bepaald lichaamsdeel in beeld worden gebracht. Zo kunnen eventuele afwijkingen en/of vernauwingen opgespoord worden.

Vorbereiding

Omdat de arts bij dit onderzoek in een slagader prikt, wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Normaal gesproken kan dit met een dagopname op een verpleegafdeling. U gaat dan 's middags of 's avonds weer naar huis. In enkele gevallen kan de arts beslissen dat u ter controle een nacht moet blijven. U gaat dan de volgende ochtend weer naar huis.



Belangrijk

Bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen of geneesmiddelen, heeft u astma of chronische bronchitis, hartziekte of suikerziekte, dan is het belangrijk dat u dit voor het onderzoek aan de arts of röntgenlaborant vertelt.

Medicijnen

Als u Sintrom, Sintromitis, Acenocoumarol of Marcomar gebruikt, overlegt u met uw behandelend arts of u hiermee moet stoppen en wanneer. Andere medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een onderzoektafel. De liezen worden met chloorhexidine schoongemaakt. U wordt bedekt met een steriel laken vanaf de schouders tot en met de voeten. U krijgt een plaatselijke verdoving in de lies.

Door de lies wordt een katheter (een dun slangetje) ingebracht in de slagader. Hier merkt u weinig van omdat de slagaders aan de binnenzijde ongevoelig zijn.

Wanneer de katheter op de goede plek ligt, spuit een pomp de contrastvloeistof in. Tegelijkertijd wordt er een fotoserie gemaakt. De contrastvloeistof kan een aantal bijverschijnselen veroorzaken zoals: een vieze smaak in de mond, een gevoel dat u ligt te plassen en een warm gevoel door het gehele lichaam. Deze bijverschijnselen trekken snel weer weg.

Indien nodig wordt de bloeddruk in het bloedvat gemeten. Na het maken van de foto's verwijdert de arts of röntgenlaborant de katheter en wordt de prikplaats ongeveer 10 minuten dichtgedrukt. Het onderzoek duurt een tot twee uur. Mocht het niet mogelijk zijn de liesslagader aan te prikken, dan prikt de arts in een armsgader.

Na een angiografie kan de behandelend radioloog besluiten een dotterprocedure en/of stentplaatsing te verrichten om een vastgestelde vernauwing of verstopping te behandelen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling. U moet afhankelijk van het onderzoek twee tot zes uur bedrust houden. Op de verpleegafdeling worden uw hartslag en polsslag gecontroleerd. Het is belangrijk dat u veel drinkt om te zorgen dat de contrastvloeistof wordt uitgeplast.

Wij adviseren u dringend niet zelf met de auto naar huis te rijden na ontslag uit het ziekenhuis. Indien u alleenstaand bent, moet u zorgen voor opvang thuis de eerste 24 uur nadat u het ziekenhuis heeft verlaten. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft u dit aan bij de afdeling opname. U blijft dan een nacht ter observatie in het ziekenhuis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de volgende afspraak met uw behandelend arts.

Tot slot

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of aan de röntgenlaborant(e).

Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

