

PATIËNTEN INFORMATIE

Vliegen met gipsverband

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



U heeft gips om uw arm of been gekregen en u bent van plan om een vliegreis te gaan maken.

Mag u met het gips vliegen?

Ja, u mag vliegen met gips. Als u gaat vliegen met gips is het noodzakelijk dat u dit meldt aan de gipsverbandmeester of verpleegkundige die het verband bij u aanlegt. Zij kunnen hier rekening mee houden door, indien dit mogelijk is geen circulair gips aan te leggen. In plaats hiervan wordt er dan een spalk, brace, afneembaar gips aangelegd of gips wat met een schaar kan worden verwijderd.

Richtlijnen luchtvaartmaatschappijen

Als u wilt vliegen met gips om uw arm of been, neem dan altijd **vooraf contact** op met uw luchtvaartmaatschappij om te informeren naar de geldende regels.

Formulier 'Vliegen met gipsverband'

Vanwege de strenge richtlijnen worden patiënten door de luchtvaartmaatschappijen vaak naar het ziekenhuis verwezen om aanvullende informatie voor het gipsverband op te vragen. Om dit te voorkomen en om een vervelende situatie voor u als passagier te besparen, is het wenselijk dat u zelf specifieke informatie kunt overhandigen over het soort gips. De specialisten in ziekenhuizen kunnen geen medische verklaring afleggen ('fit-to-fly' verklaring), omdat de verantwoordelijkheid voor de patiënt tijdens de vlucht dan bij de specialist komt te liggen. De specialist is niet aanwezig tijdens de vlucht en kan deze verantwoordelijkheid niet nakomen.

Wel kunt u vanuit het Maasstad Ziekenhuis een formulier ontvangen waarop de feitelijke informatie over het gipsverband beschreven wordt. U krijgt dit formulier mee en kunt het desgewenst overhandigen aan de luchtvaartmaatschappij. Dit formulier bevat geen fit-to-fly verklaring, maar geeft de feitelijke informatie weer, conform de richtlijnen van de KNMG. Dit is voldoende voor de luchtvaartmaatschappij om u wel of niet toe te laten op de vlucht volgens de richtlijnen voor gipsverbanden.

Met het ingevulde formulier 'Vliegen met gipsverband' beschikt u zelf over alle relevante informatie over uw gips, wat onduidelijkheden en vertragingen kan voorkomen.

Ondanks het formulier blijft het raadzaam om altijd informatie op te vragen bij uw luchtvaartmaatschappij!

Wij wensen u een goede vlucht.

Vliegen met gipsverband

Patiëntensticker

Het Maasstad Ziekenhuis verstrekt door middel van dit formulier de feitelijke informatie over het gipsverband betreffende bovengenoemde patiënt.

Datum letsel/OK/date of injury/operation:

.....

Soort gips / type of cast

- Spalk of afneembaar gips / splint or removable cast
- Circulair gips (gespleten) / circular cast (cut through)
- Circulair gips / circular cast
- Geheel/gedeeltelijk belastbaar / walking cast
- Niet belastbaar / non walking cast
- Het gips kan worden opengeknipt indien nodig / the cast can be cut open with a scissor in case of an emergency

Ziekenhuisstempel



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

