

PATIËNTEN INFORMATIE

Amitriptyline/
Nortriptyline

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Doel van de behandeling

Er is met u afgesproken dat u gaat starten met het medicijn amitriptyline of nortriptyline.

De keuze voor een van deze middelen ligt bij uw behandelaar en wordt mede beïnvloed door uw leeftijd, uw medicatie gebruik en uw algehele gezondheid.

Van oorsprong wordt dit middel gebruikt voor de behandeling van depressiviteit. Bij deze toepassing bleek dat dit medicijn ook in lage dosering effectief is voor de behandeling van zenuwpijn. Met deze reden is dit medicijn aan u voorgeschreven. Het middel amitriptyline heeft daarnaast een ontspannend effect waardoor het, bij inname voor de nacht, de nachtrust kan bevorderen.

Amitriptyline of nortriptyline moet worden opgebouwd volgens het schema op de pagina hiernaast. Indien er ongewenste bijwerkingen optreden, kan de dosering worden teruggebracht naar een lagere dosering en eventueel later weer opgebouwd worden.



<i>Week</i>	<i>Avond</i>	<i>Dosering per dag</i>
1	1 x 10 mg	10 mg
2	2 x 10 mg	20 mg
3	3 x 10 mg	30 mg
4	4 x 10 mg	40 mg
5	5 x 10 mg	50 mg

Resultaat

Amitriptyline en nortriptyline werken niet direct, maar worden effectief na één tot twee weken.

Mogelijke complicaties/bijwerkingen

Het is goed te weten dat ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft, maar dat niet iedereen deze zal ondervinden.

Eén van de bijwerkingen van Amitriptyline is sufheid. U neemt het middel daarom voor de nacht in, zodat u gedurende de dag minder last heeft van deze bijwerking. Daarnaast zijn de meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld duizeligheid, misselijkheid, droge mond en obstipatie. Zowel amitriptyline als nortriptyline kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden.

Afspraak

Bij het voorschrijven van deze medicatie heeft u een telefonische afspraak gekregen, meestal twee tot drie weken nadat u bent gestart met het gebruik van het medicijn. Tijdens deze telefonische afspraak wordt met u de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn besproken. In het gesprek wordt besproken of de dosering verder opgehoogd moet worden.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt u vraag stellen via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (indien u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.
- Het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

