

PATIËNTEN INFORMATIE

Urodynamisch
onderzoek

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over het urodynamisch onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Urodynamisch onderzoek

Bij een urodynamisch onderzoek wordt de druk in uw blaas en plasbuis gemeten, samen met de druk in uw buikholte. Ook wordt de kracht van uw urinestraal bepaald. Soms wordt ook de spierspanning van de bekkenbodemspieren gemeten. De meetresultaten worden in een computer vastgelegd en berekend. Het onderzoek duurt een half uur tot een uur.

Doel van het onderzoek

Urodynamisch onderzoek (UDO) wordt verricht omdat u problemen met moeilijk plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie) heeft. Het urodynamisch onderzoek kan de mogelijke oorzaak van uw probleem in kaart brengen. Aan de hand van de onderzoekresultaten kan een gericht behandelingsadvies gegeven worden.

Vorbereiding

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Om u voor te bereiden vragen we u het volgende:

- Scheer thuis uw schaamhaar.
- Probeer met een volle blaas naar de polikliniek te komen. U mag in principe 2-3 uur voor het onderzoek niet meer plassen. Dit in verband met het plassen op een speciaal toilet waarbij metingen worden verricht.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt meestal in zittende houding plaats, op een speciale onderzoeksstoel.

Het eerste deel van het onderzoek noemen wij de flowmeting. Het apparaat heeft een grote trechter en hierin moet u plassen. Het is de bedoeling dat u net zo plast als wanneer u thuis naar het toilet gaat. (mannen meestal staand, vrouwen zittend). De registratie vindt automatisch plaats.

Hierna wordt het 2e deel van het onderzoek gestart. De penis of schede wordt gereinigd met een desinfectievloeistof. Er wordt in de blaas en de anus een dun slangetje ingebracht (katheter) en via het slangetje in de blaas wordt deze met water gevuld. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt, zodat deze op hun plaats blijven. Op de billen rondom de anus en op het been worden enkele elektrodeplakkers bevestigd, waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten wordt.

- Tijdens het opvullen van de blaas met water, wordt de druk in de blaas gemeten. Via het slangetje in de anus wordt de druk in de buik gemeten.
- Tijdens het onderzoek wordt u verzocht om af en toe te hoesten of te persen.
- Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan u om aan te geven:
 - Als u de eerste aandring voelt om te plassen.
 - Het moment dat u naar het toilet zou gaan.
 - Als u de plas niet meer kunt ophouden.

De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en de plas niet meer op kan houden. Daarna mag u uitplassen langs het slangetje in de blaas. Als dit niet lukt, wordt de blaas leeggemaakt via een katheter. Daarna worden de slangetjes verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een vervolgspraak bij uw behandelend arts voor het bespreken van het resultaat.

U kunt na het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kan de plasbuis geïrriteerd zijn door het onderzoek waardoor u wat vaker aandrang krijgt om te plassen. Dit kan tot enkele dagen na het onderzoek duren en is normaal. Soms treedt bloedverlies op via de plasbuis.

Wij adviseren u om na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn of koorts krijgt, neem dan contact op met uw behandelend arts.

De uitslag

Uw arts bespreekt met u de uitslag tijdens de eerstvolgende polikliniekcontrole.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Het telefoonnummer van de polikliniek Gynaecologie is (010) 291 22 80.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، احرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ماهر الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maassenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

