

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Ureterorenoscopie

Verwijdering van nierstenen in de urineleider

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over een het verwijderen van nierstenen in de urineleider met behulp van een kijkoperatie. Deze operatie wordt ureterorenoscopie genoemd. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Een ureterorenoscopie**


Bij een ureterorenoscopie wordt een scopie gebruikt om via de urinebuis, de blaas en de urineleider tot in de nier te komen. Stenen kunnen vervolgens met een laser worden vergruisd zonder een operatiewond te maken.

### **Doel van een ureterorenoscopie**

Tijdens deze ingreep worden met behulp van de ureterorenoscoop ureter- en/of nierstenen opgespoord, vergruisd en verwijderd.

### **Vorbereiding**

Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u een afspraak bij de anesthesist. Die onderzoekt soms nogmaals uw bloed. U moet ook een vragenlijst invullen. Afhankelijk van uw situatie kan er ook een hartfilmpje (ECG) worden gemaakt. De onderzoeken vinden tijdens de afspraak met de anesthesist plaats of op de opnamedag. De anesthesist vertelt welke thuismedicatie u (tijdelijk) moet stoppen en hoeveel uur u niet meer mag eten en drinken voor de operatie.



## **De operatie**

U wordt ontvangen door een verpleegkundige, die u inlicht over de gang van zaken op de afdeling. U wordt naar de wachtkamer van de operatiekamer (holding) gebracht en word daar verder voorbereid voor de operatie. Er wordt een infuus bij u geprikt en aansluitend krijgt u de ruggenprik of narcose. De operatie kan worden uitgevoerd door een sneetje op het scrotum of in de lies.

Tijdens de uitvoering van de ureterorenoscopie kunnen aanwezige stenen ter plaatse vergruisd en verwijderd. Soms wordt er een inwendig slangetje (dubbel-J katheter) achtergelaten tussen de blaas en de nier. Dit slangetje kan nodig zijn om de afvloed van urine tussen de nier en de blaas te verbeteren. Vaak heeft u na de operatie een blaaskatheter. Gemiddeld duurt de operatie 1 uur.

## **Na de operatie**

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar wordt u in de gaten gehouden totdat u stabiel genoeg bent om naar de verpleegafdeling te gaan. Op de verpleegafdeling wordt u verder in de gaten gehouden. Als u zich goed voelt, mag u ook wat te eten en drinken. Na de operatie krijgt u pijnstillers. Heeft u ondanks deze medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een verpleegkundige.

Wanneer u de operatie een dubbel-J katheter heeft gekregen, bespreekt de uroloog met u hoelang deze moet blijven zitten.

### **Mogelijke complicaties**

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

- *Beschadiging van de wand van de urineleider (perforatie)*. In dat geval kan het nodig zijn dat de ingreep vroegtijdig wordt gestopt. Een dubbel J katheter wordt dan achtergelaten. Hierdoor herstelt de urineleider meestal spontaan.
- *Urineweginfectie*. Na de ingreep kunt u een urineweginfectie oplopen, ondanks de antibiotica.

### **Nabehandeling**

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om te kijken of er nog steentjes in de nier of urineleider zitten. Als u nog een dubbel-J katheter heeft dan wordt deze verwijderd.

### **Adviezen voor thuis**

Het herstel is afhankelijk van uw situatie en lichamelijke gesteldheid. Gun uzelf de rust en tijd die u nodig heeft om te herstellen van de operatie en volg de adviezen uit de nazorgfolder op, die u op de afdeling mee krijgt.

## Vragen

Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandeld arts of verpleegkundige.

Krijgt u na het onderzoek/operatie klachten zoals bijvoorbeeld: hevige buikpijn, koorts boven de 38 graden, wondinfectie of nabloedingen neem dan contact met ons op.

De polikliniek Urologie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken via (010) 291 22 65.

Na 16.00 uur en in het weekend/feestdagen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

