

PATIËNTEN  
INFORMATIE

# RF Trigemius- blokkade

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Met deze folder willen we u informeren over de behandeling van een trigeminusblokkade. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### Doel van de behandeling

De warmtebehandeling van de trigeminuszenuw wordt bij bepaalde aangezichtspijnen toegepast. Hiermee kan in de meeste gevallen de pijn sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

### Algemene informatie

Voordat de echte behandeling plaats vindt, wordt in de meeste gevallen een CT-scan van het hoofd gemaakt. Ook krijgt u voor de behandeling een afspraak bij de preoperatieve screening. Zij spreken met u door vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken en welke medicijnen u nog wel of niet mag innemen.

### Vorbereiding

De anesthesioloog heeft het volgende met u afgesproken:

- U stopt \_\_\_\_ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:
  - NSAID, zoals: \_\_\_\_\_
  - acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
  - clopidogrel (Plavix/Grepid)/pasugrel (Efient)/ ticrigrelor (Brilique)
  - dipyridamol (Persantin)
  - acenocoumarol (Sintrom)
  - marcoumar
  - DOAC (dabigatran, rivaroxaban en apixaban)
  - overig, zoals: \_\_\_\_\_
  
- U laat WEL / NIET 1 uur voor de behandeling bloed afnemen. U krijgt hiervoor een labformulier

Na de behandeling krijgt u instructies van de arts over het herstarten van uw bloedverdunnende medicatie. Als u bloedverdunnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC moet u deze organisatie zelf informeren over het stoppen en hervatten van de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.

### **Behandeling**

Op de dag van de behandeling meldt u zich bij Bureau Opname in de centrale hal en wordt u naar de verpleegafdeling verwezen. De verpleegkundige geeft u uitleg over de afdeling en wijst u uw kamer. Op de afgesproken tijd krijgt u een operatiejasje aan en u wordt in een bed naar de operatiekamer gereden. Het kan voorkomen dat u op de afdeling Dagbehandeling wordt geholpen.

U wordt daar eerst ontvangen in de zogenaamde holding. Op de holding krijgt u een infuus. Hierna wordt u naar de behandel- of operatiekamer gebracht. Op de behandelkamer is naast de behandelend arts ook een anesthesiemedewerker, een operatie-assistente, een verpleegkundige en een röntgenassistente aanwezig. U wordt aangesloten op een bewakingsmonitor, zodat u tijdens de narcose goed in de gaten wordt gehouden. De arts bepaalt onder röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats, verdooft de huid en plaatst vervolgens de naald. Als de naaldpunt op de juiste plaats staat, wordt deze warm gemaakt. De gehele behandeling duurt gemiddeld 60 minuten. Daarna wordt u op een bed geholpen en naar de recovery/ uitslaapkamer gereden.

### **Recovery en terug naar de afdeling**

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige die bij u de controles uitvoert. Daarna gaat u weer terug naar de afdeling waar u even kunt bijkomen. U blijft in principe 1 nacht in het ziekenhuis ter controle.

De volgende ochtend komt de behandelend arts en/of verpleegkundig specialist bij u langs. En als alles goed gaat mag u naar huis. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist spreekt met u af wanneer u voor controle terug komt.

### **Napijn**

Na de warmtebehandeling kunt u napijn hebben. Dit kan enkele weken aanhouden, maar dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

### **Complicaties**

- Als complicatie kan een lichte gevoelsvermindering optreden in de behandelde en/of in de buurt van de trigeminusenuw.
- In zeldzame gevallen kan het gevoel van het hoornvlies verminderen.
- De kans op hersenvliesontsteking is heel erg klein.
- Af en toe treedt er een blauwe plek op de wang op.

De behandeling wordt met aandacht uitgevoerd, toch bestaat er een kleine kans op het optreden van deze complicaties.

### **Resultaat**

Het is belangrijk om te weten dat het effect van de warmtebehandeling pas na enkele weken kan optreden. In een aantal gevallen is aanvullende behandeling nodig.

### **Let op**

Als u binnen 48 uur na de behandeling koorts (boven 38,5 graden Celsius) heeft, moet u direct contact opnemen met uw behandelend anesthesioloog of de plaatsvervanger. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur via de Pijnkliniek (010) 291 22 85. Buiten deze tijden neemt u contact op met de receptie van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11 en vraagt u naar de dienstdoende pijnspecialist van de Pijnkliniek.

## Afspraak

Kunt u niet naar de afspraak komen, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de Pijnkliniek van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur via (010) 291 22 85.

De behandeling kan niet doorgaan als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.

Wij verzoeken u ook van tevoren contact op te nemen wanneer u algemene verschijnselen heeft van ziek zijn, zoals koorts, hoesten of benauwdheid.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via:

- een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website [www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis).
- of via het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur via telefoonnummer (010) 291 23 61.

## Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

