

PATIËNTEN INFORMATIE

Lachgassedatie Kinderen



**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis jou informeren over lachgassedatie (verdooving) bij kinderen. Het is belangrijk dat je deze informatie goed doorleest. Het kan zijn dat niet alles in de folder zo gaat als staat beschreven. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van jou.

Lachgassedatie

Lachgassedatie is het inademen van een mengsel van zuurstof en lachgas. Door de zuurstof en lachgas in te ademen ben je meer ontspannen en voel je minder pijn. Je blijft gewoon bij bewustzijn. Dit noemen we ook wel sedatie.

Voor wie is lachgassedatie?

Lachgassedatie is voor patiënten vanaf 2 jaar oud die bang zijn voor een behandeling. Jij moet goed aanspreekbaar zijn voor je lachgas krijgt.

De behandeling

Voor de behandeling met lachgas hoef je niet nuchter te zijn, maar je mag ook niet te veel eten. Tot 2 uur voor de behandeling mag je een licht ontbijt of een lichte lunch eten.

De behandeling begint met het passen van een masker. Door het masker krijg je de mix van zuurstof en lachgas. Het masker zit vast aan 2 slangen van een speciaal apparaat. Dit apparaat zorgt dat je 50% zuurstof en 50% lachgas inademt.

Je krijgt het masker op. De verpleegkundige geeft je steeds wat meer lachgas/zuurstof. Tot je je prettig en ontspannen voelt. Dit duurt 3-5 minuten.

Dan begint de behandeling.

Tijdens de behandeling krijg je ook lachgas/zuurstof. Het kan zijn dat je ook een plaatselijke verdoving krijgt. Door de lachgas-/zuurstofmix ben je meer ontspannen en voel je minder pijn.

Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, verandert dit in de meeste gevallen na een paar minuten in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. Het komt ook wel eens voor dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de arts kan dan gekozen worden voor een andere behandelingsaanpak.

Wat gebeurt er na afloop van de behandeling?

Aan het einde van uw behandeling krijg je alleen zuurstof. Wanneer je stopt met het inademen van het lachgas, stop ook de werking na 5 minuten en merk je niets meer van de verdoving.

Je kan na de behandeling last hebben van: duizeligheid, licht in het hoofd, euforie, misselijkheid en/of braken.

Voor de ouders/verzorgers

Kan uw kind zelf nog niet (goed) lezen om de informatie in deze folder te begrijpen, lees het dan samen met uw kind. Leg rustig uit wat er gaat gebeuren en dat uw kind niet bang hoeft te zijn. Ga ook eens naar onze kinderwebiste www.maasenik.nl voor meer informatie.

Vragen

Heb je nog vragen over lachgassedatie? Stel deze samen met je ouder(s)/verzorger(s) aan de arts of verpleegkundige.

Enquête lachgassedatie

We willen graag weten of de informatie in deze folder duidelijk is, hebben jij en je ouders genoeg informatie ontvangen en hoe heb je de behandeling ervaren.

We willen je vragen, eventueel samen met je ouders of verzorgers, om de enquête hieronder in te vullen en in te leveren bij de balie van de afdeling. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Sluit de informatie goed aan op de mondelinge informatie? Ja / Nee

Eventuele toelichting

Is de informatie in de folder duidelijk en simpel genoeg geschreven?

Ja / Nee

Eventuele toelichting

Heeft de lachgassedatie goed gewerkt?

Voldoende / Onvoldoende – Goed / Zeer goed

Eventuele toelichting

Was je op je gemak en ontspannen tijdens de ingreep?

Ja / Nee – Voldoende / Onvoldoende

Eventuele toelichting

Was je angst (sterk) verminderd / verdwenen?

Ja / Nee

Eventuele toelichting

Hoe heb je de lachgassedatie ervaren?

.....

.....

Wat zouden wij kunnen verbeteren?

.....

.....

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maaseniik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

