

PATIËNTEN INFORMATIE

Liesbreuk bij kinderen



**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder willen de kinderartsen van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een liesbreuk bij uw kind. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

De operatie

De behandeling gebeurt altijd met een operatie onder volledige verdoving (algehele anesthesie (narcose)). Dit gebeurt in dagbehandeling (1 dag) of met een korte opname. De operatie gebeurt via een snee in de lies.

Bij een waterbreuk waarbij de buikvliesuitstulping gedeeltelijk dicht is gegaan, maakt de arts de ingang van de uitstulping helemaal dicht. Is de buikvliesuitstulping geheel opengebleven, dan verwijdert de arts vaak de breukzak ook. Als het een liesbreuk is, wordt uiteraard eerst de inhoud van de breukzak (bijvoorbeeld een darmlis) in de buikholte teruggebracht.

Na de ingreep wordt de wond met hechtingen gesloten. Deze kunnen na een aantal dagen worden verwijderd. Soms gebruikt de arts oplosbare hechtingen, die hoeven dus niet verwijderd te worden.

Voor uitleg met beeld van een liesbreukoperatie bij een kind kunt u terecht op www.heelmeester.nl



Mogelijke complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het is belangrijk dat u er van op de hoogte bent.

Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's op complicaties van een operatie. Deze zijn niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een bloedingstorting of wondinfectie. Ook een ontsteking van de ader waar het infuus heeft gezeten, komt wel eens voor. Het zijn onschuldige complicaties die vanzelf genezen.

De kans dat de liesbreuk terugkomt, is niet groot. Wel is er een kans dat later blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat.

Na de operatie

Activiteiten

Kinderen geven meestal zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en kunnen na enkele dagen bijvoorbeeld weer naar school.

Eten en drinken

De dag na de operatie heeft uw kind waarschijnlijk weinig eetlust. Dit komt langzaam weer terug. Probeer u er wel voor te zorgen dat uw kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet. Door de narcose kan uw kind wat misselijk zijn en vindt plat liggen waarschijnlijk het prettigste. Een paar keer overgeven is niet erg, maar mocht uw kind blijven braken, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Pijn

Iedereen reageert anders op een operatie en narcose. U krijgt een recept voor pijnstillers mee. Als deze onvoldoende werken of de pijn toeneemt, moet u contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis.

Koorts

Een beetje verhoging tot 38,5°C is een normale reactie na een operatie. Stijgt de temperatuur hierboven, dan is het verstandig even te bellen met de huisarts of het ziekenhuis.

Wondverzorging

De eerste 3 dagen na de operatie is het belangrijk dat de wond goed droog blijft. Daarna mag uw kind weer douchen. In verband met infectiegevaar mag uw kind pas weer in bad als de wond helemaal genezen is.

Gaat de pleister van de wond af, dan kunt u deze verder weglaten. De wondcontrole op de polikliniek vindt ongeveer 1 week na de operatie plaats. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Tot 1 week na de operatie mag uw kind niet sporten of wilde spelletjes doen.

Website

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen informatie door te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek

of de operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie door middel van foto's en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u het beste contact opnemen met de afdeling waar de behandeling plaats vindt. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

