

PATIËNTEN INFORMATIE

Verwijderen van een gedeelte van beide teelballen

Subcapsulaire orchidectomie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het verwijderen van een gedeelte van beide teelballen. Deze operatie wordt een subcapsulaire orchidectomie genoemd. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een subcapsulaire orchidectomie?

Bij een subcapsulaire orchidectomie wordt het hormoonvormende en zaadcel-producerende weefsel uit uw beide teelballen verwijderd. Het kapsel van de teelballen blijft wel in de balzak zitten. Deze operatie wordt uitgevoerd als hormoonproductie niet meer wenselijk is, bijvoorbeeld bij een kwaadaardige prostaataandoening. De operatie vindt meestal plaats met een ruggenprik, maar kan ook onder algehele anesthesie (narcose) plaatsvinden.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u een afspraak bij de anesthesist. Die onderzoekt soms nogmaals uw bloed. U moet ook een vragenlijst invullen. Afhankelijk van uw leeftijd kan er ook een hartfilmpje (ECG) worden gemaakt. Meestal hebben deze onderzoeken ruim voor de operatie al plaatsgevonden, maar soms spreekt de anesthesist dit met u af voor de opnamedag. Ook krijgt u bij de anesthesist te horen welke thuismedicatie u (tijdelijk) moet stoppen en wat de tijd is vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken voor de operatie.

De operatie

U wordt ontvangen door een verpleegkundige, die u inlicht over de gang van zaken op de afdeling.

Het is niet de bedoeling dat u de balzak zelf voor de operatie scheert, om wondjes en daarmee de kans op infectie te verkleinen. Wanneer de operateur alsnog de balzak wil scheren, wordt dat door een speciaal scheerapparaat op de operatiekamer gedaan. Enige tijd vóór de operatie krijgt u premedicatie.

U wordt naar de operatiekamer gebracht. Er wordt een infuusnaald in een bloedvat in uw arm of hand geprikt en aansluitend krijgt u de narcose of ruggenprik. Door middel van een kleine snee in de balzak wordt het weefsel aan de binnenzijde van de teelballen verwijderd. Gemiddeld duurt de ingreep een half uur.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar worden uw hartslag, bloeddruk en ademhaling gecontroleerd. Als alle controles stabiel zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.

Uw balzak kunt u het beste hoog houden door strakke onderbroeken (eventueel 2 over elkaar) te dragen na de operatie om te voorkomen dat deze te zeer opzwelt. Neem deze dus mee naar het ziekenhuis.

Na de operatie krijgt u pijnstillers. Heeft u ondanks deze medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een verpleegkundige.

Meestal vindt de operatie in dagbehandeling plaats en kunt u als alles goed gaat dezelfde dag naar huis. De hechtingen van de operatiewond zijn oplosbaar.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder kans op complicaties. Mogelijke complicaties kunnen zijn:

- *Nabloeding.*

Enige zwelling en/of blauwverkleuring van de balzak kan na de operatie ontstaan en is normaal, maar hoeft niet te worden behandeld. U kunt de balzak een aantal dagen wat hoog houden in een strakke, ondersteunende onderbroek (eventueel twee over elkaar). Ook kunt u tijdens het slapen of zitten een kussentje of opgerolde handdoek onder de balzak leggen ter ondersteuning. Zo gaat de zwelling sneller weg. Indien de balzak extreem opzwelt en pijnlijk wordt en er veel bloed uit de wond lekt dan moet u

dezelfde dag nog contact opnemen. Er kan dan sprake zijn van een nabloeding.

– *Wondinfectie.*

De operatiewond kan infecteren, dit kun u zien doordat er troebel vocht uit de wond komt en de huid rondom rood en pijnlijk wordt.

Tevens kan sprake zijn van koorts. U moet dan dezelfde dag contact opnemen.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek, ongeveer vier weken na de operatie. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven niet te worden verwijderd.

Adviezen voor thuis

- De eerste tijd (zeg vier weken) mag u geen zware lichamelijke inspanningen verrichten zoals zwaar tillen en fietsen.
- De eerste twee weken na de operatie raden wij het af om alcohol te gebruiken en seksuele gemeenschap te hebben.
- Om ervoor te zorgen dat de huidhechtingen niet te snel oplossen mag u een week niet in bad, wel elke dag de wond afdouchen en droog deppen.
- Het best rijdt u geen auto zo lang u pijnklachten heeft ten gevolge van de operatie en zo lang u medicijnen slikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Zekerheidshalve controleert u bij uw eigen autoverzekering of er aanvullende restricties zijn.

Neem contact met ons op

- Als u plotseling hevige of aanhoudende pijn in de balzak heeft (mogelijk met zwelling en/of bloeding via de wond) die met 4x daags, om de 6 uur 2 tabletten paracetamol 500 mg, niet verdwijnt.
- Als u enkele dagen na de operatie koorts heeft boven de 38,5 °C.
- Als er troebel vocht uit de operatiewond komt en roodheid en pijn rondom de wond ontstaat.

Vragen

Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken via (010) 291 22 65.

Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasnik.nl (kinderwebsite)

