

PATIËNTEN INFORMATIE

Neusprovocatie-
onderzoek

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg geven over het neusprovocatieonderzoek. Hierin worden een aantal onderzoeksmethoden besproken.

Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Algemeen

Het neusslijmvlies kan op diverse manieren en door allerlei stoffen reageren. Om na te gaan of uw neusklachten hiermee samenhangen, kunnen verschillende neusprovocatieonderzoeken worden gedaan. Het onderzoek kan met meerdere patiënten tegelijk plaats vinden op de polikliniek Allergologie.

De voorbereiding

Het slijmvlies van de neus moet een kwartier aan de temperatuur en de luchtvochtigheid van de onderzoeksruimte wennen. Om het onderzoek te kunnen laten slagen dient u voor het onderzoek te stoppen met de volgende medicijnen:

- Eén maand voor het onderzoek met Corticoïd-neusspray bijvoorbeeld flixonase, avamys, beconase, nasacort en nasonex.
- Twee weken voor het onderzoek met natriumcromoglycaat neusspray, bijvoorbeeld allergocom.



- Twee dagen voor het onderzoek met livocab neusspray.
- Minimaal twee weken voor het onderzoek met prednison tabletten.
- Drie dagen voor het onderzoek montelukast tabletten.
- Drie dagen voor het onderzoek met tabletten tegen allergie.
- 24 uur voor het onderzoek middelen die het neusslijmvlies beïnvloeden als bijvoorbeeld: otrivin, xylometazoline druppels of spray.

Uw medicatie voor de longen en ogen kunt u blijven gebruiken. Andere medicijnen kunnen in principe de test niet beïnvloeden. In geval van twijfel moet u met de arts overleggen.

Het onderzoek

Eerst wordt een neutrale vloeistof in uw neus gesprayd. Daarna wordt in opklimmende verdunningen in één neusgat het allergeen gesprayd. Aan de hand van symptoomscores wordt de test beoordeeld. Uw arts bespreekt de resultaten met u. De test duurt circa 60 minuten.

Wanneer kan het onderzoek niet doorgaan:

- Indien u vergeten heeft de medicijnen op tijd te stoppen.
- Bij infecties van de neus en/of bijholtes.

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, verzoeken wij u om de afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) telefonisch af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken.

Tot slot

Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie die u ontvangt van de arts. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan de arts, die ook de uitslag van het onderzoek met u bespreekt.

De polikliniek Allergologie is te bereiken op telefoon (010) 291 22 15.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

