

# PATIËNTEN INFORMATIE

Verwijderen van  
**huidweefsel**  
Excisie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**  
een santeon ziekenhuis



## **Inleiding**

In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, afdeling Dermatologie, u informatie geven over de ingreep, waarbij een stukje weefsel wordt weggesneden. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

## **Vorbereiding**

Bloedverdunnende tabletten, zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium, kunnen gewoon door gebruikt worden, tenzij uw dermatoloog anders aangeeft. Bij bepaalde hartafwijkingen of orthopedische implantaten wordt soms geadviseerd om, voorafgaand aan een ingreep, antibiotica in te nemen. Bij huidingrepen is dit meestal niet nodig. Alleen in het geval er geopereerd wordt in een geïnfecteerd (bacterierijk) gebied, zal uw dermatoloog u een antibioticum voorschrijven. Mocht u een pacemaker hebben of allergisch zijn voor antibiotica of jodium dient u dit aan de dermatoloog kenbaar te maken.

Wij adviseren u om niet alleen naar huis te gaan na de ingreep. Neem iemand mee of laat u ophalen.



## **De ingreep**

De huid wordt (meestal met Betadine®) gedesinfecteerd en u krijgt plaatselijk een verdoving door middel van enkele injecties rondom de plaats van behandeling. Daarna wordt de behandelplaats afgedekt met een steriele doek. Zodra de verdoving is ingewerkt, wordt het weefsel weggesneden. Tenslotte wordt de huid gehecht en de wond verbonden. De behandeling duurt meestal 30 minuten.

Het weefsel, dat is weggehaald, wordt vrijwel altijd voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium. Pas na microscopisch onderzoek kan met zekerheid bepaald worden of de afwijking in zijn geheel (radicaal) verwijderd is.

## **Na de ingreep**

Direct na de ingreep zal uw dermatoloog soms adviseren om nog enige tijd in de wachtkamer plaats te nemen om te controleren dat er geen nabloeding optreedt. Als de verdoving is uitgewerkt (meestal na 3 uur) kunt u op de plaats van behandeling pijn krijgen. Als pijnstilling adviseren wij paracetamol. Gebruik liever geen aspirine of NSAID's (bijvoorbeeld ibuprofen of naproxen); dit kan een nabloeding veroorzaken.

Zolang de hechtingen niet verwijderd zijn, mag de wond niet langdurig nat worden. Meestal kan er na drie dagen wel kort gedoucht worden. Wij adviseren u geen sport of zwaar lichamelijk werk te doen als de

ingreep heeft plaatsgevonden op armen, benen of romp. De kans bestaat dat door de inspanning de hechtingen breken.

### **Mogelijke complicaties**

Hoewel er steriel gewerkt wordt, blijft er een klein risico op een wondinfectie. Soms is het noodzakelijk om dit met antibiotica te behandelen. In de huid lopen onder andere zenuwen en bloedvaten. Deze kunnen tijdens een ingreep beschadigd raken. Meestal geeft dit geen grote problemen. Indien er een nabloeding optreedt, is het vaak voldoende om een schone doek gedurende vijftien minuten op de wond te duwen. Beschadiging van zenuwen kan soms een plaatselijk doof of pijnlijk gevoel geven en in een enkel geval verminderde werking van spieren.

### **Controle**

Als u hechtingen in het gezicht heeft, worden die na een week verwijderd. Hechtingen op andere plaatsen worden pas na 10 – 14 dagen verwijderd. De uitslag van het microscopisch onderzoek wordt meestal tegelijkertijd met het verwijderen van de hechtingen medegedeeld.

Soms is het mogelijk om de wond helemaal te hechten met oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dan niet verwijderd te worden. U krijgt dan een telefonische afspraak om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

### Tot slot

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel die dan gerust aan uw dermatoloog of de doktersassistente/verpleegkundige.

Bij problemen of complicaties kunt u (op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur) contact opnemen met de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer (010) 291 22 60.

Buiten deze tijden kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of met de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

