

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Liesbreuk bij kinderen



**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze folder willen de kinderartsen van het Maasstad Ziekenhuis, u informeren over als uw kind een liesbreuk heeft. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

### **De operatie**

De behandeling gebeurt altijd door middel van een operatie onder algehele anesthesie (narcose). Dit gebeurt in dagbehandeling (één dag) of gedurende een korte opname. De operatie gebeurt via een snede in de lies.

Bij een waterbreuk waarbij de buikvliesuitstulping gedeeltelijk dicht is gegaan, maakt de arts de ingang van de uitstulping helemaal dicht. Is de buikvliesuitstulping geheel opengebleven, dan verwijdert de arts vaak de breukzak ook. Als er sprake is van een liesbreuk, wordt uiteraard eerst de inhoud van de breukzak (bijvoorbeeld een darmlis) in de buikholte teruggebracht.

Na de ingreep wordt de wond met hechtingen gesloten. Deze kunnen na enkele dagen worden verwijderd. Soms gebruikt de arts oplosbare hechtingen, die hoeven dus niet verwijderd te worden.

Voor een beeldverslag van een liesbreukoperatie bij een kind kunt u terecht op [www.heelmeester.nl](http://www.heelmeester.nl)

### **Mogelijke complicaties**

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's op complicaties van een operatie. Deze zijn echter niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een bloeduitstorting of wondinfectie. Ook een ontsteking van de ader waar het infuus heeft gezeten, komt wel eens voor. Het zijn onschuldige complicaties die vanzelf genezen. De kans dat de liesbreuk terugkomt, is niet groot. Wel is er een kans dat later blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat.

## Na de operatie

### *Activiteiten*

Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en kunnen na enkele dagen bijvoorbeeld weer naar school.

### *Eten en drinken*

De dag na de operatie heeft uw kind waarschijnlijk weinig eetlust. Dit zal langzaam weer terugkomen. Probeer u er wel voor te zorgen dat uw kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet. Door de narcose kan uw kind wat misselijk zijn en zal plat liggen het prettigste vinden. Een paar keer overgeven is niet verontrustend, maar mocht uw kind blijven braken, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

### *Pijn*

Iedereen reageert anders op een operatie en narcose. U krijgt een recept voor pijnstillers mee. Als deze onvoldoende werken of de pijn toeneemt, moet u contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis.

### *Koorts*

Geringe verhoging tot 38,5°C is een normale reactie na een operatie. Stijgt de temperatuur hierboven, dan is het verstandig even te bellen met de huisarts of het ziekenhuis.

### *Wondverzorging*

De eerste drie dagen na de operatie is het belangrijk dat de wond goed droog blijft. Daarna mag uw kind weer douchen. In verband met infectiegevaar mag uw kind pas weer in bad als de wond helemaal genezen is. Mocht de pleister van de wond afgaan, dan kunt u deze verder weglaten. De wondcontrole op de polikliniek vindt ongeveer een week na de operatie plaats. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Tot één week na de operatie mag uw kind niet sporten of wilde spelletjes doen.

## **Website**

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen informatie door te nemen.

Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) wordt op leeftijdscategorie door middel van foto's en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.

## **Vragen**

Hebt u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.









De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: [info@maasstadziekenhuis.nl](mailto:info@maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

