

PATIËNTEN
INFORMATIE

Enteroscopie (oraal)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek

Bij een enteroscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van de dunne darm bekeken op eventuele ontstekingen, vernauwingen, poliepen, tumoren of bloedingen met behulp van een enteroscoop. Een enteroscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine videocamera. Aan de enteroscoop zitten 2 ballonnetjes waardoor het mogelijk is de scoop op te voeren in de dunne darm.

Medicijnen

- Indien u bloedverduunners gebruikt krijgt U hier aparte informatie voor.
- Als u ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kunt u de ijzertabletten weer innemen.
- Indien u diabetespatiënt bent overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid. Uw overige medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.

N.B. Indien u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden in overleg met de Maag- Darm- Leverarts. Meld dit tijdig aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

U wordt tijdens het onderzoek begeleidt door de endoscopie-assistente/ verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een cupje met Infacol te drinken, dit gaat de schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen. Tevens wordt u aan de bewakingsapparatuur aangesloten. Wij controleren vooraf, tijdens en na het onderzoek uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Ook krijgt u tijdens het onderzoek extra zuurstof via een slangetje in de neus. Tijdens het onderzoek dient u op uw linkerzijde te gaan liggen. Om eventuele beschadigingen aan uw gebit of de endoscoop te voorkomen dient u indien van toepassing uw gebitsprothese uit te doen. Wanneer u geen gebitsprothese heeft krijgt u een bijtring in de mond.

Via de mond brengt de arts de enteroscoop voorzichtig in de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm. Vervolgens voert de arts de enteroscoop op in de dunne darm. Om een goed overzicht te krijgen is het nodig dat er lucht wordt ingeblazen, dit kan een drukkend gevoel geven in de buik. Mogelijk gaat u hiervan boeren. Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies worden weggenomen voor nader laboratoriumonderzoek. Indien er poliepen worden gevonden, neemt de arts deze weg. Hier voelt u echter niets van. Ook is het mogelijk dat de arts een eventuele gevonden bloedingsbron behandelt. Het onderzoek kan 2 uur in beslag nemen.

Vorbereiding

1 Week voorafgaand aan het onderzoek

Probeer 1 week voorafgaand aan het onderzoek voedingsmiddelen die pitjes, zaden etc. bevatten te vermijden, hierdoor kan de endoscoop verstopt raken.

De dag van het onderzoek

Tot 12.00 uur voor het onderzoek mag u alles eten en drinken, hierna mag u tot maximaal 6 uur voor het onderzoek **alléén** nog **heldere dranken** drinken zoals:

- Koffie en thee eventueel met suiker (zonder melk)
- Appelsap
- Limonadesiroop
- Limonades zonder koolzuur
- (Mineraal)water zonder koolzuur
- Heldere bouillon (zonder vlees en groenten)

Vanaf 6 uur vóór het onderzoek moet u nuchter blijven en mag u **niets** meer drinken en/of roken. U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling waar u na het onderzoek een nacht wordt opgenomen. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus geprikt zodat hierdoor het sedatiemiddel/roesje kan worden gegeven en u extra vocht kan worden toegediend tijdens het onderzoek. Vervolgens wordt u naar de endoscopie-afdeling gebracht waar het onderzoek plaats vindt. Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen of een pyjama.

Om een goede doorbloeding te controleren is het van belang dat u géén nagellak gebruikt of kunstnagels draagt.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u gedurende een korte tijd op de uitslaapkamer van het Maag-, Darm- en Levercentrum of de verpleegafdeling. Gedurende deze tijd wordt er gekeken of er geen complicaties optreden ten gevolge van de behandeling. Hierna gaat u weer terug naar de eigen afdeling. Als u weer goed wakker bent mag u voorzichtig beginnen met kleine slokjes water. Na het onderzoek kan uw keel gevoelig zijn. Het is belangrijk dat u een nacht in het ziekenhuis blijft om u te observeren.

Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?

Complicaties van het onderzoek kunnen voorkomen. Een luchtweginfectie of longontsteking kan optreden als u zich verslikt in de maaginhoud. Dit kan gebeuren wanneer u niet nuchter bent. Zelden komt het voor dat er een gaatje (perforatie) in de darm ontstaat. Dit gaatje kan ontstaan na het verwijderen van een poliep of wanneer de darmwand ernstig is ontstoken of vernauwd. Afhankelijk van de complicatie kan endoscopisch worden ingegrepen of operatief.

De uitslag

Als u bent bijgekomen van het onderzoek bespreekt de afdelingsarts of de arts die het onderzoek bij u heeft verricht globaal de bevindingen van de enteroscopie.

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek en/of ingreep klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep, dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen, buiten kantoortijd, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

