

PATIËNTEN
INFORMATIE

Endo-echoscopie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek

Bij een endo-echoscopie kunnen verschillende wandlagen en omliggende structuren van de slokdarm, de maag, de twaalfvingerige darm, de alvleesklier en de galwegen worden bekeken met behulp van een echo-endoscoop.

Een echo-endoscoop is een flexibele slang met aan het uiteinde een klein echo-apparaatje. Dit echo-apparaatje zendt geluidsgolven uit. De echo's van deze geluidsgolven worden na weerkaatsing in het lichaam weer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op een monitor. Op deze manier kan er gekeken worden tot welke laag een afwijking loopt en of er in de omgeving nog andere afwijkingen zijn.

Tijdens het onderzoek is het mogelijk dat er met behulp van een speciale naald weefsel of vocht verkregen door middel van een punctie voor nader onderzoek, of dit ook bij u van toepassing is wordt van tevoren besproken met u behandelend arts.

Vorbereiding

- U mag minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer eten.
- Tot maximaal 2 uur voor het onderzoek mag u alleen heldere vloeistoffen drinken zoals koffie (zonder melk of melkpoeder), thee (zonder melk of melkpoeder) en water, maar **geen** melkproducten, vruchtensappen of alcohol.
- Daarna moet u nuchter zijn en mag u niets meer drinken en/ of roken.

- Indien het onderzoek 's middags plaatsvindt, mag u 's ochtends **vóór 08.00 uur** een licht ontbijt nuttigen. Dit ontbijt bestaat bijv. uit: thee met beschuit of witbrood zonder korst met beleg (bijv. jam, kaas, ham en dergelijke).

Aamelden dag van onderzoek

U meldt zich op de dag van onderzoek bij de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum (bouwdeel L, verdieping 1).

Wanneer de arts met u heeft afgesproken dat er bij u ook een punctie gaat plaatsvinden waarvoor u moet worden opgenomen, dan meldt u zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd bij **Bureau Opname** in de centrale hal. U wordt hier vandaan naar de verpleegafdeling doorverwezen waar u na het onderzoek **een nacht** wordt opgenomen. Vervolgens wordt er bij u een infuus geprikt. Indien er tijdens het onderzoek een vochtcollectie aangeprikt gaat worden krijgt u voorafgaand aan het onderzoek antibiotica toegediend.

Medicijnen

- Indien u bloedverduunners gebruikt krijgt u hier aparte informatie voor
- Indien u diabetespatiënt bent overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.

Uw overige medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.

N.B. Indien u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden na overleg met de Maag- Darm- Leverarts. Meld dit tijdig aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

U wordt binnengeroepen en begeleid door de endoscopie-assistente/ verpleegkundige.

Tijdens het onderzoek dient u op uw linkerzijde te gaan liggen. Om eventuele beschadigingen aan uw gebit of de endoscoop te voorkomen dient u indien van toepassing uw gebitsprothese uit te doen. Wanneer u geen gebitsprothese heeft krijgt u een bijtring in de mond.

De keel wordt verdoofd met een verdovende spray, u kan dan het gevoel hebben alsof de keel dikker wordt maar dit is in werkelijkheid niet zo. De keelverdooving vermindert de kokhals reflex.

Via de mond brengt de arts de echo-endoscoop voorzichtig in de slokdarm, de maag of de twaalfvingerige darm. Om een goed overzicht te krijgen is het nodig dat er lucht wordt ingeblazen, dit kan een drukkend gevoel geven in de buik. Het kan ook zijn dat u hierdoor gaat boeren. Eventueel kan er weefsel of vocht via de endoscoop weggenomen worden voor onderzoek in het laboratorium, met behulp van een speciale naald. Dit kan wat gevoelig zijn, maar is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt inclusief de voorbereiding ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u een tijd op de uitslaapkamer van het Maag-, Darm- en Levercentrum of verpleegafdeling. Gedurende deze tijd wordt er gekeken of er geen complicaties optreden ten gevolge van het onderzoek of de eventuele punctie. Hierna mag u met ontslag of gaat u weer terug naar de eigen afdeling waar u 1 nacht ter observatie blijft. Vanwege de keelspray mag u tot **1 uur na het onderzoek** niets eten en/of drinken, totdat u weer het gevoel heeft goed te kunnen slikken. Wees voorzichtig met warme dranken, om verbranding te voorkomen, dus probeer eerst een slokje koud water. In geval van een punctie kan het zijn dat u tot 3 uur na het onderzoek nog niet mag eten en/of drinken, of dit bij u het geval is hoort u van de behandelend arts.

Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?

Een luchtweginfectie of longontsteking kan optreden als u zich verslikt in de maaginhoud. Dit kan gebeuren wanneer u niet nuchter bent. Het kan voorkomen dat er een gaatje (perforatie) in de wand van de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm ontstaat. Afhankelijk van de complicatie kan endoscopisch worden ingegrepen of operatief. Het kan ook zijn dat u koorts krijgt in aansluiting op het onderzoek. In overleg met de specialist kunt u hiervoor behandeld worden.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek en/of ingreep klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen, buiten kantoortijd, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

