

PATIËNTEN INFORMATIE

Stijgbeugeloperatie

Operatie aan het oor

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Operatie aan het oor

Door middel van deze informatiefolder wil het Maastad Ziekenhuis u informeren over een stijgbeugeloperatie. Deze operatie wordt ook wel een stapedotomie genoemd. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Het oor is globaal onder te verdelen in:

- De uitwendige gehoorgang
- Het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich drie gehoorbeentjes die samen de gehoorbeenketen vormen: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Via de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding met de neus-keelholte.
- Het eigenlijke gehoororgaan, ook wel het slakkenhuis of het binnenoor genoemd.

1. gehoorgang
2. trommelvlies
3. hamer
4. aambeeld
5. stijgbeugel
6. middenoor
7. evenwichtsorgaan
8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis
10. gehoorzenuw



Vastzittende stijgbeugel (otosclerose)

De stijgbeugel kan normaal als een beweeglijk zuigertje op en neer bewegen in de toegang naar het slakkenhuis en zo zorgen voor een overdracht van de geluidstrillingen. Als gevolg van een (soms erfelijke) aandoening, kan verkalking optreden op de plek waar de stijgbeugel contact maakt met het slakkenhuis. Hierdoor komt de stijgbeugel vast te zitten. Dit wordt ook wel otosclerose genoemd. Otosclerose heeft als gevolg slechthorendheid en kan aan beide oren voorkomen.

Een stijgbeugeloperatie

Een stijgbeugeloperatie (stapedotomie) wordt verricht ter behandeling van otosclerose en is een gehoorverbeterende operatie. Bij een stijgbeugeloperatie wordt de door otosclerose vastzittende stijgbeugel geopereerd. Een stijgbeugeloperatie (stapedotomie) is meestal succesvol (95% kans op aanzienlijke gehoorverbetering).

Vorbereiding

Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Meer informatie vindt u ook in de folder 'Anesthesie' dat het Maastad Ziekenhuis hierover uit geeft.

De operatie

De operatie vindt plaats onder volledige narcose. Via de gehoorgang wordt het trommelvlies omgeklapt. Als blijkt dat de stijgbeugel door verkalking vastzit worden de twee pootjes van het kopje van de stijgbeugel verwijderd. Vervolgens wordt er een kleine opening gemaakt in de voetplaat en kan een kunststof prothese in het gaatje van de voetplaat worden geplaatst. Dit wordt vastgeklemd rond het aambeeld.

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld arts.

Na de operatie

Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kan u na de operatie soms (overigens meestal spontaan voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid krijgen. Meestal mag u de dag na de operatie naar huis. De dag na de operatie wordt het hoofdverband verwijderd. Het is belangrijk dat u de eerste twee a drie weken na de operatie de neus niet hard snuit en niest met open mond.

Mogelijke complicaties

Door het middenoor loopt een dunne zenuw die van belang is voor de smaak van de betrokken tonghelft. Deze zenuw blijft meestal bij de operatie intact. Soms moet deze zenuw worden opgerekt om genoeg ruimte te creëren. Er kan

dan tijdelijk vermindering van de smaak ontstaan (metaalachtige smaak op de tong). Deze klacht verdwijnt meestal volledig.

Nabehandeling

Vier tot zes weken na de ingreep komt u terug op de polikliniek voor nacontrole.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص مآ الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

