

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Afstaande oren

Polikliniek Keel-, Neus-  
en Oorheelkunde



**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de correctie van afstaande oren. Deze operatie vindt plaats in dagbehandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

## **Algemeen**

Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde families voor. De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het oorschelpkraakbeen.

De afwijking komt bij jongens en meisjes even vaak voor en kan zowel bij beide oren als aan één oor voorkomen.

De ingreep kan worden uitgevoerd vanaf een leeftijd van vijf jaar. De groei van de oorschelp is dan zo goed als voltooid. Daarnaast start op deze leeftijd de ontwikkeling van een zelfbeeld en gaat uw kind meer op het uiterlijk letten. Het is natuurlijk ook mogelijk om de oren op latere leeftijd te laten opereren.

## ***Wordt deze ingreep vergoed?***

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van de correctie van afstaande oren bij volwassenen niet. Of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van de ingreep, hangt af van uw zorgverzekeraar en van uw pakket. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.



## **Vorbereiding**

Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt uw kind vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn.

Informatie over het nuchter zijn vindt u ook in de folder 'Anesthesie' dat het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.

## **De operatie**

De ingreep vindt plaats onder volledige narcose. Via een huidsnede aan de achterkant en een kleine huidsnede aan de voorkant van de oorschelp worden de vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids veranderd.

Kleine delen van het kraakbeen kunnen worden verwijderd en de stand van de oorschelp kan daarmee worden aangepast. De operatie duurt ongeveer een uur.

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld arts.

## **Na de operatie**

De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Paracetamol is vaak voldoende. De oren zijn verbonden met gaasjes en watten die met een zwachtel om het hoofd (als een soort tulband) wordt aangelegd. Als alles zonder problemen is verlopen, mag uw kind aan het eind van de dag weer naar huis.

### **Mogelijke complicaties**

Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de oren. De kans op een complicatie is gelukkig klein. Mogelijke complicaties kunnen een wondinfectie of bloeduitstorting zijn.

### **Nabehandeling**

Het verband wordt ongeveer vier à vijf dagen na de ingreep op de polikliniek verwijderd. Als het verband wordt verwijderd zijn de oren gezwollen en blauw. Dit herstelt zich binnen enkele dagen. U moet bij dit polikliniekbezoek een haarband meenemen. Uw kind moet deze haarband gedurende twee weken na het verwijderen van het verband (dag en nacht) over de oren dragen. De hechtingen zijn vaak zelfoplossend. Deze verdwijnen vanzelf en hoeven daarom niet verwijderd te worden.

### **Adviezen voor thuis**

Uw kind mag tenminste twee weken na de ingreep niet mee doen aan contactsporten, waarbij bijvoorbeeld een bal het oor zou kunnen raken. Over het algemeen kan uw kind na één week weer naar school.

## Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheekunde via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

